



KATALOG ELEWACJI
I PODBITKI DACHOWEJ

VOX

SPIS TREŚCI • TURINYS • SATURS • SISUKORD • OBSAH • OBSAH

Firma • Įmonė • Firma • Firma • Společnost • Spoločnosť	3
Kerrafront – okładzina elewacyjna Kerrafront – elevaciniai fasadai • Kerrafront – fasādes segumi • Kerrafront – fassaadidate • Kerrafront – fasádní krytina • Kerrafront – fasádna krytina	7
Siding winylowy Vinilinė danga • Vinila saidings • Vinüülvooderlus • Vinylový obklad • Vinylový obklad	31
Płyty fasadowe System Solid Fasado plokštės Solid System • Fasades plaksnes Solid System • Fassaadiplaatid Solid System • Fasádní panely Solid System • Fasádne panely Solid System	43
System podbitki dachowej Infratop Stogo pakalimo sistema Infratop • Soffit jumta apakšklāja sistēma Infratop • Tuulekas- tivooderduse süsteem Infratop • Systém střešních podhledů Infratop • Systém streňných podhl'adov Infratop	61
Deski czołowe Priekinės lentos • Universālie apdares profili • Räästalauad • Čelní desky • Čelné dosky	74





VOX. WIĘCEJ NIŻ MYŚLISZ

Grupa Kapitałowa VOX to firmy zapewniające ofertę komplementarnych produktów do budowy i aranżacji mieszkań oraz domów. Nasze spółki (Meble VOX, Profile VOX oraz Składy VOX) działają w oparciu o ideę Human Touch, w której centrum znajduje się człowiek i jego potrzeby. Produkty i usługi tworzymy korzystając z wiedzy z obszaru różnych dyscyplin humanistycznych. Dzięki współpracy ze szkołami i uczelniami z naszej grupy możemy projektować rozwiązania, które wspierają naszych klientów w kreowaniu wnętrza pozwalającego być sobą, dającego swobodę i umożliwiającego realizowanie życiowych pasji.

W VOX wierzymy, że prawdziwa wolność zaczyna się w domu, a to jak mieszkamy ma ogromny wpływ na nasze życie. Dlatego naszym celem jest nieustanny rozwój i dostarczanie kompleksowych rozwiązań do budowy domów oraz aranżacji mieszkań – rozpoczynając od zróżnicowanych systemów elewacyjnych po stylistycznie dopasowane do siebie kolekcje systemówściennych, mebli, drzwi i podłóg. Wierzymy, że piękne i funkcjonalne wnętrze to początek szczęśliwego domu, w którym każdy może być sobą.

KOMPLEKSOWA OFERTA DLA BIZNESU

Profile VOX to producent oferujący szeroki wachlarz produktów i możliwości wykończenia wnętrz. W naszym portfolio produktowym znajduje się kilka systemów elewacyjnych, podbitka dachowa, jak również wewnętrzne systemyścienne, listwy przypodłogowe, parapety oraz systemy sufitowe. Oferujemy nie tylko dobre jakościowo produkty, ale przede wszystkim kompleksowe rozwiązania dla profesjonalistów.

Naszą siłą jest innowacyjność rozwiązań oraz doświadczenie. Działamy w całej Polsce, na rynku materiałów budowlanych i wykończenia wnętrz już od ponad 25 lat. Prawdziwą wolność tworzenia zapewniamy także konsumentom w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach, od Stanów Zjednoczonych, przez Rosję, po Turcję i Azerbejdżan.





LT | VOX. DAUGIAU NEI GALVOJATE

VOX kapitalo grupę sudaro įmonės, užtikrinančios statybai, butų ir namų aranžavimui skirtą bei vienas kitą papildančiu produktą pasiūlą. Mūsų įmonių (VOX Baldai, VOX Profiliai bei VOX Sandėliai) veikla paremta Human Touch idėja, kurios centre randasi žmogus ir jo poreikiai. Mūsų produktus ir paslaugas kuriame, panaudodami įvairių humanitarinių disciplinų srities žinias. Bendradarbiavimo su mūsų grupės mokyklomis ir aukštosiomis mokyklomis dėka, galime projektuoti sprendimus, kurie skatina mūsų klientus kuri interjerus, suteikiančius galimybę būti savimi, sukuriančius laisvumą bei leidžiančius igyvendinti gyvenimo aistros.

VOX kapitalo grupėje tikime, jog tikros laisvės pradžia yra namai, o tai, kaip gyvename, reikšmingai įtakoja visą mūsų gyvenimą. Dėl šios priežasties, mūsų tikslas yra nesibaigianti plėtra ir kompleksiškų interjero sprendimų – stilistiskai suderintų sienų baldų, durų ir grindų sistemų kolekcijų – tiekimas. Tikime, jog gražus ir funkcionalus interjeras yra laimingo namo, kuriame kiekvienas gali būti savimi, pradžia.

VOX Profiliai tai platų produktų ir interjero apdailos galimybių asortimentą siūlantis gamintojas. Mūsų produktų paketą sudaro sienų sistemos, grindjuostės, palangės, lubų sistemos ir keletas fasado ir išorės apdailų sistemų. Siūlome ne tik aukštos kokybės produktus, bet visų pirma, profesionalams skirtus kompleksiškus sprendimus.

Mūsų stiprybė yra sprendimų inovatyvumas ir patirtis. Veikiame visoje Lenkijoje, statybinių medžiagų ir interjero apdailos rinkoje dirbame jau nuo daugiau kaip 25-erių metų. Tikrai kūrybos laisvę užtikriname visuose žemynuose, virš 50 valstybėse (pradedant Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Rusija, baigiant Turkija ir Azerbaidžanu) įsikūrusiems mūsų klientams ir vartotojams.

LV | VOX. VAIRĀK NEKĀ TU DOMĀ

Uzņēmumu grupa VOX - kompānijas, kas nodrošina dzīvojķļu un māju būvniecībai un interjeram paredzētos komplementāros produktus. Mūsu sabiedrības (Meble VOX, Profile VOX un Składy VOX) darbojas, balstoties uz ideju „Human Touch”, kurā pamatā ir cilvēks un viņa vajadzības. Savus produktus un pakalpojumus izstrādājam, izmantojot zināšanas no dažādām humanitārajām jomām. Pateicoties sadarbībai ar mūsu grupas skolām un augstskolām, spējam projektēt risinājumus, kas atbalsta mūsu klientus, radot interjerus, kas ļauj justies ērti, kā arī īstenot savu aizraušanos.

VOX uzņēmumā ticam, ka ūsta brīvība sākas mājās un tas, kā dzīvojam, ievērojami ietekmē mūsu dzīvi. Tādēļ mūsu mērķis ir nepārtrauktī pilnveidoties un nodrošināt kompleksus interjera risinājumus – sienu, mēbeļu, durvju un grīdas sistēmas, kas

stilistikas ziņā ir pielāgotas viena otrai. Ticam, ka skaists un funkcionāls interjers rada laimīgu mājokli, kurā ikviens var justies brīvi.

Profile VOX – ražotājs, kas piedāvā plašu interjera produkta un risinājumu klāstu. Mūsu produkta klāstā atrodamas sienu sistēmas, grīdlīstes, palodzes, griestu sistēmas, kā arī dažas māju fasāžu un ārsieni apdares sistēmas. Piedāvājam ne tikai augstas kvalitātes produktus, bet galvenokārt kompleksus risinājumus profesionāliem.

Mūsu spēks ir inovatīvi risinājumi un pieredze. Darbojamies Polijas būvmateriālu un interjera produkta tirgū jau vairāk nekā 25 gadus. Ūstu radošu brīvību nodrošinām arī klientiem vairāk nekā 50 valstīs visos kontinentos, sākot no Apvienotajām Valstīm, Krievijas, līdz pat Turcijai un Azerbaidžānai.

EE | VOX. ROHKEM KUI ARVAD

Kontsern VOX hõlmab ettevõtteid, mis tagavad üksteist täiendavate toodete pakkumise korerite ning majade ehitamiseks ja sisekujunduseks. Meie firmad (Meble VOX, Profile VOX ja Składy VOX) tegutsevad Human Touch idee alusel, keskendudes inimesele ja tema vajadustele. Toodame oma tooteid ja teenuseid, kasutades ära teadmisi erinevatelt humanitaaraladel. Tänu koostööle koolide ja ülikoolidega võime projekteerida lahendusi, mis lubavad meie klientil sellise sisekujunduse loomist, mis võimaldab neil jäädva endaks, andes vabaduse ning tagades elus oluliste hobide realiseerimist.

VOX-is usume, et tõeline vabadus algab kodust ja see, kuidas elame, avaldab tohutut mõju meie elule. Seepärast on meie eesmärgiks pidev areng ja komplekssete sisedisaini lahenduste – stiililt üksteisega sobivate seinasüsteemide, mööblite, uste ja põrandate kollektsoonide – pakkumine. Usume, et ilus ja funktsionaalne sisemus on õnneliku kodu alus, kus igaüks võib jäädva iseendaks.

Profile VOX on tootja, kes pakub laias valikus siseviimistluseks vajalikke tooteid ja võimalusi. Meie tooteportfellis on nii seinasüsteemid, põrandaliistud, aknalauad, laesüsteemid kui ka mitmed fassaadi- ja välissüsteemid. Pakume mitte ainult kvaliteetseid tooteid, vaid eelkõige kompleksseid lahendusi eksprertidele.

Meie tugevaks küljeks on lahenduste uuenduslikkus ja kogemus. Tegutseme Poola ehitus- ja siseviimistlusmaterjalide turul juba üle 25 aasta. Tagame tõelise loomevabaduse ka klientidele rohkem kui 50 riigis kõikidel kontinentidel, alates Ameerika Ühendriikidest läbi Venemaa Türgi ja Azerbaidžaanini.

CZ | VOX. VÍC NEŽ SI MYSLÍŠ

Kapitálovou skupinu VOX tvoří firmy zajišťující nabídku komplementárních výrobků k výstavbě a úpravě bytů a domů. Naše společnosti (Nábytek VOX, Profily VOX a Sklady VOX) pracují na základě myšlenky Human Touch, v jejímž centru je člověk a jeho potřeby. Naše výrobky a služby tvoříme s aplikací znalostí z oblasti různých humanistických disciplín. Díky spolupráci se školami a univerzitami z naší skupiny můžeme navrhovat řešení podporující naše zákazníky při tvorbě interiérů a umožňující být samým sebou – řešení, která poskytují svobodu a umožňují realizaci životních vášní.

My ve VOXu věříme, že opravdová svoboda začíná doma, a to, jak bydlíme, má obrovský vliv na náš život. Proto je naším cílem trvalý rozvoj a dodávka komplexních interiérových řešení – soubory stylisticky vzájemně sladěných stěnových systémů, nábytku, dveří a podlah. Věříme, že pěkné a funkční interiéry jsou počátkem šťastného domova, ve kterém může být každý sám sebou.

Profile VOX je výrobcem, který nabízí širokou paletu výrobků a možností pro dokončování interiéru. V našem portfoliu výrobků se nachází stěnové systémy, podlahové lišty, parapety, stropní systémy a několik fasádních a exteriérových systémů. Nabízíme nejen výrobky vysoké kvality, ale především komplexní řešení pro profesionály.

Naše síla tkví v inovativních řešeních a zkušenostech. Působíme již více než 25 let na trhu stavebních materiálů a dokončovacích úprav interiérů po celém Polsku. Skutečnou svobodu při tvorbě interiérů zaručujeme rovněž zákazníkům ve více než 50 zemích na všech kontinentech, od Spojených států, přes Rusko, po Turecko a Ázerbájdžán.

SK | VOX. VIAC, NEŽ SI MYSLÍTE

Kapitálová skupina VOX zahŕňa firmy, ktoré prinášajú ponuku doplnkových produktov k výstavbe a zariadeniu bytov a domov. Naše spoločnosti (Nábytok VOX, Profily VOX a Sklady VOX) vychádzajú z filozofie Human Touch, v ktorej centre stojí človek a jeho potreby. Naše produkty a služby vytvárame vďaka vedomostiam z oblasti rôznych humanitných disciplín. Vďaka spolupráci so školami a univerzitami z našej skupiny dokážeme navrhnúť riešenia, ktoré podporujú našich klientov pri dotváraní interiéru podľa vlastného výkusu, prinášajúc tak slobodu a možnosť realizácie vlastného životného štýlu.

My, vo VOX veríme, že skutočná sloboda sa začína doma a to, ako bývame, má obrovský vplyv na náš život. Preto je naším cieľom neustály rozvoj a prinášanie komplexných interiérových riešení – navzájom zladených kolekcií nástenných systémov, nábytku, dverí a podlág. Veríme, že krásny a funkčný interiér je jadrom šťastného domova, kde

môže byť každý sám sebou.

Profily VOX predstavujú výrobcu, ktorý ponúka širokú paletu produktov a možnosti záverečných úprav interiérov. V našom produktovom portfóliu sa nachádzajú nástenné systémy, podlahové lišty, parapety, stropné systémy a niekoľko fasádnich a obkladových systémov. Ponúkame nielen kvalitné produkty, ale predovšetkým komplexné riešenia pre profesionálov.

Naša sila spočíva v inovatívnosti riešení a v skúsenostiach. Na polskom trhu stavebných materiálov a záverečných úprav interiérov pôsobíme už viac než 25 rokov. Skutočnú slobodu tvorby prinášame aj klientom vo viac ako 50 krajinách na všetkých kontinentoch, od Spojených štátov amerických, cez Rusko, až po Turecko a Ázerbájdžan.

KERRAFRONT – OKŁADZINA ELEWACYJNA

KERRAFRONT – ELEVACINIAI FASADAI

KERRAFRONT – FASĀDES SEGUMI

KERRAFRONT – FASSAADIKATE

KERRAFRONT – FASÁDNÍ KRYTINA

KERRAFRONT – FASÁDNA KRYTINA





KERRAFRONT

PL | Kerrafront to nowoczesna okładzina elewacyjna. Zastosowanie innowacyjnej technologii Kerracore pozwoliło połączyć w produkcie walory estetyczne i użytkowe. Okładzina jest wyjątkowo trwała i odporna na zmienne warunki atmosferyczne, nie płowieje, nie zmienia kształtu pod wpływem promieni słonecznych i temperatury. Jedną z głównych zalet produktu, jest fakt, że Kerrafront w zasadzie nie wymaga konserwacji. Inne materiały, np. drewno, muszą być regularnie malowane, co wymaga czasu i nakładów finansowych. Dzięki elastyczności i niskiej wadze paneli oraz wbudowanym zamkom, montaż okładziny Kerrafront jest łatwy i szybki. Kerrafront jest w 100% wodoodporny, a jego docięte krawędzie nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

Produkt posiada 10-letnią gwarancję.

LT | Kerrafront yra modernaus fasado apdaila. Inovatyvios Kerracore technologijos taikymas gaminant mūsų gaminius leido sujungti juose geriausias estetines ir praktiškas savybes. Mūsų fasadai pasižymi ypatingu ilgaamžiškumu ir atsparumu kintančioms aplinkos sąlygoms, dangos nereikia reguliarai prižiūrėti, ji nenublunka nuo saulės spindulių ir nekeičia formos dėl temperatūros svyravimų. Vienas didžiausių gaminio privalumų yra tai, kad Kerrafront iš esmės nereikalauja papildomos priežiūros. Kitos medžiagos, pavyzdžiu i mediena, privalo būti nuolat dažomos arba kitaip apsaugomos, reikalaujant papildomą investiciją. Dėka apdailos plokščių elastinguumo, mažo jų svorio ir lengva jų sujungimo technika, Kerrafront fasado plokščių montavimas yra paprastas ir greitas.

Gaminui skiriama 10 metų garantija.

LV | Kerrafront ir mūsdienīga sienu apdare, kas radīta īpaši ārējai apdarei. Inovatīvās Kerracore tehnoloģijas izmantošana ir devusi iespēju izstrādājumā apvienot estētiskās un funkcionālās priekšrocības. Apdare ir īpaši izturīga pret mainīgiem laika apstākļiem, neizbalē un nedeformējas saules gaismas un temperatūras ietekmē. Viena no izstrādājuma galvenajām priekšrocībām ir tā, ka Kerrafront nav nepieciešama regulāra apkope. Citi materiāli, piemēram, koks ir regulāri jākrāso, kas prasa laiku un finansiālus ieguldījumus. Pateicoties apdares dēļu elastīgumam un vieglajam svaram, kā arī īpašai aksesoāru sistēmai, Kerrafront apdares dēļu montāža ir ātra un vienkārša. Kerrafront ir 100% ūdensizturīgs.

Izstrādājumam ir 10 gadu garantija.

EE | Kerrafront on kaasaegne fassaadidakte. Innovatiivse Kerracore tehnoloogia kasutamine võimaldas liita toote esteetilise külje kasutuseelistega. Fassaadidakte on erakordselt kulumiskindel ja vastupidav muutlike ilmastikutingimustes suhtes, ei luitu ega muuda kuju päikesevalguse ja temperatuuri mõjul. Üks toote põhilistest eelistest on fakt, et Kerrafront praktiliselt ei nõua hooldamist. Muid materjale, nt puitu, tuleb regulaarselt värvida, mis nõubaja ja rahalist kulu. Tänu paneelide elastsusele ja väikesele kaalule ning lihtsale ühendus- süsteemile on Kerrafront fassaadidakte paigaldamine lihtne ja kiire. Kerrafront on 100% veekindel ja paneelide lõigatud servad ei nõua täiendavat turvamist.


Tootel on 10-aastane garantii.

CZ | Kerrafront je moderní fasádní krytina. Použití inovativní technologie Kerracore umožnilo ve výrobě spojit estetické i užitkové hodnoty. Krytina je mimořádně trvanlivá a odolná vůči proměnlivým atmosférickým vlivům, neztrácí barvu, ani tvar pod vlivem slunečního záření a teploty. Jedna z hlavních výhod výroby je skutečnost, že Kerrafront v zásadě nevyžaduje údržbu. Jiné materiály, např. dřevo, musí být pravidelně ošetřovány, co si vyžaduje čas i finanční náklady. Díky pružnosti a nízké váze panelů a zabudovaným zámkům je montáž krytiny snadná a rychlá. Kerrafront je 100% voděvzdorný a jeho okraje nevyžadují dodatečné zabezpečení.

Na výrobek se poskytuje 10 let záruky.

SK | Kerrafront je moderná fasádny krytina. Použitie inovatívnej technológie Kerracore umožnilo spojiť vo výrobe estetické a úžitkové hodnoty. Krytina je mimoriadne trváca a odolná voči premenlivým atmosférickým vplyvom, nestráca farbu ani tvar pod vplyvom slnečného žiarenia a teploty. Jednou z hlavných výhod výroby je skutočnosť, že Kerrafront si v zásade nevyžaduje údržbu. Iné materiály, napr. drevo musia byť pravidelne ošetrovať, čo si vyžaduje čas a finančné náklady. Vďaka pružnosti a nízkej váhe panelov a zabudovaným zámkom je montáž krytiny ľahká a rýchla. Kerrafront je 100% vodovzdorný a jeho okraje si nevyžadujú dodatočné zabezpečenie.

Na výrobok sa poskytuje 10 rokov záruky.



PL | Okładziny Kerrafront są wykonane w technologii Kerracore, która wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki i inżynierii procesowej. Jest to technologia dwuwarstwowa.

(1) Warstwa wierzchnia (PVC twarde):

- odporna na uderzenia i zarysowania, jest nośnikiem koloru i unikalnej struktury drewna,
- specjalne modyfikatory w technologii Ultra-Therm oraz tzw. „zimne pigmente” użyte w procesie barwienia wierzchniej warstwy gwarantują najlepszą na rynku odporność na wysokie temperatury i stabilność koloru.

(2) Rdzeń (PVC spienione):

- cechuje go wysoka gęstość i jednorodność, w rezultacie produkt posiada wytrzymałość mechaniczną.

LT | Fasado plokštės Kerrafront pagamintos iš dvisluoksnės Kerracore technologijos naudojant inovatyviausius technikos ir inžinerijos pasiekimus.

(1) Viršunis sluoksnis (PVC kietieji):

- atsparus dūžiams ir subražymams,
- pasižymi ilgalaike spalva ir unikalia medienos struktūra,
- ypatingi technologijos modifikatoriai Ultra-Therm ir taip vadinami "šaltieji pigmentai" naudojami spalvos suteikimo viršutiniams sluoksnui proceso metu užtikrina geriausią atsparumą aukštoms temperatūroms ir spalvos stabilumą.

(2) Šerdis (PVC putos):

- aukštas tankis ir vienalytiškumas,
- dėl to gaminys pasižymi stabilumu ir mechaniniu atsparumu.

LV | Kerrafront apdares dēļ tiek izgatavoti, izmantojot divslāņu tehnoloģiju Kerracore, kura ietver jaunākos tehnikas un ražošanas procesu inženiersasniegumus.

(1) Virskārta (cietais PVC):

- izturīga pret triecieniem un skrāpējumiem, ar krāsu un unikālu koka struktūru,
- īpašie Ultra-Therm tehnoloģijas modifikatori, tā sauktie „aukstie pigmenti”, kas izmantoti virsējās kārtas krāsošanas procesā, garantē vislabāko izturību pret augstām temperatūrām un krāsas noturību.

(2) Kodols (putotais PVC):

- raksturīgs augsts blīvums un viendabīgums, kā rezultātā izstrādājuma izmēri saglabājas nemainīgi un tas ir izturīgs pret mehānisku iedarbību.

EE | Kerrafront fassadi kate on valmistatud Kerracore tehnoloogias, tuginedes kaasaegse tehnika ja tootmistehnoloogia saavutustele. See on kahekihilise tehnoloogia.

(1) Välimiskiht (jäik PVC):

- vastupidav lõökidele ja kriimustustele, kannab värv ja unikaalset puidustruktuuri,
- spetsiaalsed Ultra-Therm tehnoloogias modifikaatorid ja pindmise kihi värvimisel kasutatud nn „külmad pigmendid” garanteerivad parima vastupidavuse kõrgetele temperatuuridele ja värv püsivuse.

(2) Sisekiht (PVC vaht):

- sisekihti iseloomustab kõrge tihedus ja homogeensus, mille tulemusena on paneelidel stabiilsed mõõtmeh ja mehaaniline vastupidavus.

CZ | Krytina Kerrafront je vyrobená technologií Kerracore, která využívá nejnovější poznatky techniky a procesního inženýrství. Je to dvouvrstvá technologie.

(1) Povrchová vrstva (Tvrdé PVC):

- odolná vůči úderům a škrábancům, je nosičem barev a unikátní struktury dřeva,
- speciální modifikátory technologie Ultra-Therm a tzv. „studené pigmenty“ použité v procesu barvení vrchní vrstvy garantují na trhu nejlepší odolnost vůči vysokým teplotám a stabilitu barevnosti.

(2) Jádro (pěnové PVC):

- je charakterizována vysokou hustotou a homogenitou, což má za následek rozmerovou stabilitu a mechanickou odolnost.

SK | Krytina Kerrafront je vyrobená technológiou Kerracore, ktorá využíva najnovšie poznatky techniky a procesného inžinierstva. Je to dvojvrstvová technológia.

(1) Povrchová vrstva (Tvrdé PVC):

- odolná proti úderom a škrabancom, je nosičom farby a unikátnej štruktúry dreva,
- špeciálne modifikátory technológie Ultra-Therm a tzv. „studené pigmenty“ použité v procese farbenia vrchnej vrstvy garantujú na trhu najlepšiu odolnosť voči vysokým teplotám a stabilitu farebnosti.

(2) Jadro (Penové PVC):

- charakterizuje ho vysoká hustota a homogenita, čo má za následok rozmerovú stabilitu a mechanickú odolnosť.



KERRAFRONT

Zalety • Privalumai • Priekšrocības • Eelised • Výhody • Výhody



Modern Wood, Wood Design, Classic, T-rex - odzwierciedlenie naturalnego drewna • naturalna medžio imitacija • dabska koka struktūra • lodusliku puidu imitacijo • imitace přírodního dřeva • imitácia prírodného dreva; Trend - kolekcia inspirovana kamieniami i mineralami • kolekcja ikvépta akmenimis ir mineralais • kvídest ja mineraalidest – inspireeritud kollektsioon • kolekce inspirovaná – kamenem a minerálům • kolekcia inšpirovaná kameňom a minerálmi



nie wymaga konserwacji • nereikalauja papildomas priežiūros • nav vajadzīga konservācija • ei vaja hooldamist • nevyžaduje údržbu • nevyžaduje údržbu



odporny na uderzenia • atsparumas smūgiams • izturīgs pret triecieniem • lõögikindel • odolnost vůči úderům • odolnosť voči úderom



odporny na szkodniki • atsparumas kenkėjams • izturīgs pret kaitēkliem • kahjurikindel • odolnost vůči škůdcům • odolnosť voči škodcom



wentylacja fasady • užtikrina fasadu vědinimą • fasādes ventilācija • vőimaldab fassaadi ventileerimist • umožňuje ventilaci fasády • umožňuje ventiláciu fasády



wykorzystanie najnowszej technologii • naujausių technologijų naudojimas • izmantotas visjaunākās tehnoloģijas • uusima tehnoloogia kasutamine • využití nejnovějších technologií • využitie najnovších technológií



przyjazny dla środowiska • draugiškas aplinkai • draudzīgs apkārtējai videi • keskkonnasõbralik • ekologiccký • ekologický



łatwy i szybki montaż • lengvas ir greitas montavimas • vieglā un ātra montāža • lihtne ja kiire paigaldus • lehká a rychlá montáž • ľahká a rýchla montáž



łatwy w utrzymaniu czystości • lengvai palaikoma śvara • viegli tirāmi • lihtne puhatasta • snadno se udržuje čistý • ľahko sa udržuje čistý



wodoodporny • atsparumas vandeniu ir drégmei • izturīgs pret ūdeni un mitrumu • veekindlus, niiskuskindlus • vodézdornost, odolnost vůči vlhkosti • vodovzdornosť, odolnosť voči vlhkosti



lekkosć ułatwiająca montaż i nie obciążająca konstrukcji • lengvas montavimas ir gražki konstrukcija • Neliels svars un vieglā montāža kas nenosloga konstrukciju • paigaldamist lihtsustav ja konstruktiooni mittkoormav kergus • lehkost usnadňující montáž a nezatěžující konstrukcií • ľahkosť uľahčujúca montáž a nezaťažujúca konštrukciu



idealne pokrycie docieplenia fasady • ideali apšiltinimo dangai • ideāls segums fasādes izolācijai • ideaalne fassaadi soojusisolatsiooni kattena • ideální pokrytí zateplení fasády • ideálne pokrytie zateplenia fasády



gwarancja 10 lat • 10 metų garantija • 10 gadu garantija • 10-aastane garantii záruka • 10 let záruka • záruka 10 rokov



PL | Modern Wood to nowa kolekcja okładziny elewacyjnej Kerrafront.

To, co odróżnia Modern Wood, to nowy kształt znanego już i często wybieranego przez Klientów profilu podwójnego.

VOX jako pierwszy na rynku stworzył okładzinę, która estetyką nawiązuje do współczesnych elewacji drewnianych, ale zachowuje zalety technologii spienianej, czyli jest odporna na wilgoć, uderzenia i nie wymaga konserwacji. Panele Modern Wood mają matowe wykończenie, włożony wzór struktury drewna i występują w siedmiu kolorach – od naturalnych, ciepłych tonacji, po różne odcienie szarości. Kolekcja Modern Wood jest dostępna dla paneli podwójnych (FS-302).

LT | Modern Wood tai nauja fasado apdailos kolekcija Kerrafront.

Modern Wood išsiskiria nauja, gerai klientams žinoma, dvigubo profilio forma. VOX pirmasis rinkoje sukūrė apdailą, kuri savo estetika primena šiuolaikinį medienos fasadą, atsparą drėgmui, nereikalaujančią konservavimo. Dailylenės Modern Wood - matinės, savo išvaizda primena medines, prieinamas septynios spalvos - nuo natūralaus šilto iki pilkšvo atspalvio. Dvigubų dailylenčių kolekcija Modern Wood (FS-302).

LV | Modern Wood - tā ir jaunā Kerrafront fasādes seguma kolekcija.

Tas, kas raksturo Modern Wood - tā ir pazīstama, Klientiem bieži izvēlama dubulta profila jaunā forma.

VOX, kā pirmais tirgū, izgatavoja segumu, kas estētiski atgādina mūsdienu koka fasādes, bet saglabā putotas tehnoloģijas priekšrocību, t.i., ir izturīgs pret mitruma, sitieniem, neprasa konservāciju. Paneli Modern Wood raksturos ar matēto apdari, koka struktūras iespiestu zīmējumu un ir pieejami septiņās krāsās - no dabīgiem siltiem toņiem līdz dažādām pelēkām nokrāsām.

Kolekcija Modern Wood ir pieejama dubultiem paneļiem (FS-302).

EE | Modern Wood on uus Kerrafront fassaadikatte kolleksioon.

See, mis eristab Modern Wood kolleksiōni, on klientidele tuttava ja tihti valitud topeltprofiili uus kuju.

VOX lõi esimesena turul uue katte, mille esteetika peegeldab kaasaegseid puitfassaade, säilitades samas vahustustehnoloogia eelised, olles seega vastupidav niiskusele, löökidele ning ei vaja hooldust. Modern Wood paneelidel on tuhm välispind, sisepressitud puidustruktuuri jäljendav muster ja nadd on saadaval seitsmes värvitoonis – alates looduslikeks, soojadest toonidest kuni erinevate hallide värvideeni. Modern Wood kolleksiōon on saadaval topelpaneelidele (FS-302).

CZ | Modern Wood je novou kolekcí fasádních obkladů Kerrafront. Modern Wood se vyznačuje novým tvarem již známého a zákazníky často vybíraného dvojitěho profilu.

VOX vytvořil jako první na trhu obklad, který svou estetikou navazuje na moderní dřevěné fasády, ale zachovává výhody pěnové technologie, tzn. že je odolný proti vlhkosti, úderu a nevyžaduje údržbu. Panely Modern Wood mají matnou povrchovou úpravu, vylisovaný vzor struktury dřeva a jsou k dostání v sedmi barvách – od přírodních, s teplými tóny, po různé odstíny šedé. Kolekce Modern Wood je dostupná pro dvojitě panely (FS-302).

SK | Modern Wood je nová kolekcia fasádnich obkladov Kerrafront. Nová kolekcia Modern Wood sa odlišuje predovšetkým novým tvarom už známeho, zákazníkmi často vyberaného, dvojitého profilu.

Spoločnosť VOX ako prvá na trhu vytvorila obklad, ktorého estetika nadvázuje na moderné drevené fasády, ale zároveň si zachováva prednosti penovej technológie, je odolná voči vlhkosti, úderom a nevyžaduje údržbu. Panely Modern Wood majú matný povrch s unikátnou štruktúrou dreva, sú dostupné v siedmych farbách – od prírodných, teplých odtieňov, po rôzne odtiene sivej. Kolekcia Modern Wood je dostupná pre dvojité panely (FS-302).

KERRAFRONT MODERN WOOD

Kolorystyka • Spalvų gama • Krāsu gamma • Värvitoonid • Barevnost • Farebnost'

FS-302



White



Ivory



Beige



Claystone



Pearl Grey



Quartz Grey



Anthracite



PL | Kerrafront Trend to kolekcja inspirowana naturą – kamieniem i minerałami. Jest dostępna w czterech kolorach, które występują w dwóch wariantach: Stone – z naturalnym rysunkiem kamienia oraz w wersji Soft, o subtelnym, jednobarwnym odcieniu. Nowa linia, wpisuje się w obecne trendy w architekturze, idące w kierunku prostych i oszczędnych form. Stworzenie nowoczesnej, płaskiej powierzchni elewacji jest teraz możliwe, dzięki nowemu kształtowi. Zdecydowanie wyróżnia się on na tle pozostałych kolekcji Kerrafront. Możliwość montażu w poziomie lub pionie daje swobodę projektową oraz opcję połączenia z innymi materiałami. Kolekcja Trend jest dostępna dla paneli pojedynczych (FS-301).

LT | Kerrafront Trend, tai kolekcija, įkvėpta gamta - akmenimis ir mineralais. Prieinama keturiose spalvose, kurios yra prieinamos dviejais variantais: Stone - su natūraliu akmens piešiniu, o taip pat Soft versijoje su subtiliu, vienos spalvos atspalviu. Naujoji linija, įsirašo į dabartines architektūros tendencijas, siekiančias paprastų ir ekonomiškų formų. Fasado lygaus, naujoviško paviršiaus sukūrimas yra galimas dėl naujos formos. Be abejo išsišikria iš kitų Kerrafront kolekcijų. Montavimo galimybė horizontalioje arba vertikalioje pozicijoje suteikia dizaino laisvę ir sujungimo su kitomis medžiagomis galimybę. Trend kolekcija yra prieinama atskiroms plokštėms (FS-301).

LV | Kerrafront Trend tā ir jauna, dabas - akmeņu un minerālu, iedvesmota kolekcija. Pieejama četrās krāsās, kuras tiek piedāvātas divās versijās: Stone - ar daibisku akmens rakstu, kā arī Soft versijā, ar smalku, vienkrāsainu toni. Jaunā linija iekļaujas mūsdienu arhitektūras tendencēs, sekojot vienkāršam un atturīgām formām. Tagad iespējams izvedot modernu, gludu fasādi, pateicoties jaunai formai. Tā izteikti atšķiras no pārējām Kerrafront kolekcijām. Vertikālas vai horizontālās uzstādīšanas iespēja sniedz projektēšanas brīvību un iespēju to savienot ar citiem materiāliem. Kolekcija Trend ir pieejama atsevišķajiem paneliem (FS-301).

EE | Kerrafront Trend on uus loodusest – kividest ja mineraalidest – inspireeritud kolleksioon. See on saadaval neljas värvitoonis ning kahes versioonis: Stone – naturaalse kivi joonisega ning Soft – mis on mahedamas, ühevärvilises tooni. Uus tooteseeria vastab arhitektuuri hetkesuundadele, mis otsivad lihtsaid ja säästlikke vorme. Nüüd on võimalik kaasaegse, sileda fassaadipinna loomine tänu uuele kujule. Uus seeria erineb tunduvalt ülejäänuud Kerrafront kolleksioonidest. Horisontaalse ja vertikaalse paigaldamise võimalus jätab vabaduse projekteerimisel ja teiste materjalidega ühendamisel. Kolleksioon Trend on saadaval üksikpaneelidele (FS-301).

CZ | Kerrafront Trend je kolekce inspirovaná přírodou – kamenem a minerály. Je dostupná ve čtyřech barvách, které jsou k dispozici ve dvou variantách: ve verzi Stone se vzorem přírodního kamene a ve verzi Soft v jemném jednobarevném odstínu. Tato nová řada je v souladu s aktuálními trendy v architektuře, které směřují k jednoduchým, úsporným formám. Díky novému tvaru je nyní možné vytvořit moderní plochý povrch fasády. Tím se tato řada výrazně odlišuje od předchozích kolekcí značky Kerrafront. Možnost vodorovné či svislé montáže dává projektantům svobodu a nabízí bohaté možnosti kombinace s jinými materiály. Kolekce Trend je dostupná pro jednotlivé panely (FS-301).

SK | Kerrafront Trend je kolekcia inšpirovaná prírodou – kameňom a minerálmi. Dostupná v štyroch farbách, každá farba v dvoch prevedeniach: Stone – s prirodzenou faktúrou kameňa; a Soft – s jemným, jednofarebným odtieňom. Nová línia sleduje aktuálne trendy v architektúre a v dizajne hľadajúce jednoduché a prosté formy. Vďaka novému tvaru môžete vytvoriť modernú fasádu s plochým povrchom. Rozhodne sa odlišuje od iných kolekcií Kerrafront. Môže sa montovať tak horizontálne ako aj vertikálne, preto neobmedzuje dizajn domu a súčasne sa jednoducho spája s inými materiálmi. Kolekcia Trend je dostupná pre jednotlivé panely (FS-301).

KERRAFRONT TREND

Kolorystyka • Spalvų gama • Krāsu gamma • Värvitoonid • Barevnost • Farebnost'

FS-301

SOFT



Ivory



Mastic



Pearl Grey



Anthracite

STONE



Ivory



Mastic



Pearl Grey



Anthracite



PL | Kolekcja Classic to podstawowa linia z gamą dziewięciu kolorów, zarówno jasnych jak i ciemnych. Piękna faktura drewna oraz matowa powierzchnia pozwalały uzyskać niezwykle estetyczną fasadę na lata. Kolekcja Classic jest dostępna dla paneli pojedynczych (FS-201) oraz paneli podwójnych (FS-202).

LT | Kolekcija Classic tai pagrindinė spalvos linija devynių tamsių ir šviesių spalvų gamoje. Nuostabi medienos faktūra ir matinis paviršius užtikrina išskirtinai estetiską fasadą metams. Prieinamos spalvos: FS-201 (viengubas panelis) ir FS-202 (dvigubas panelis).

LV | Classic kolekcija ir pamatlīnija ar deviņu krāsu gammu, kas ietver kā gaišās, tā tumšās krāsas. Skaista koka struktūra un matēta virsma ļauj iegūt īpaši estētisku fasādi, kas kalpos gadiem ilgi. Classic kolekcija ir pieejama gan viendaļīgiem paneliem (FS-201), gan divdaļīgiem (FS-202).

EE | Classic kolleksiōn on põhilise tooteliin üheksa värvitooni, heledate ja tumedate, valikuga. Illus puidu tekstuur ja tuhm pealispind garantteerivad erakordsest esteetilise fassaadi paljudeks aastateks. Classic kolleksiōn on saadaval üksikutele (FS-201) ja topelt- paneelidele (FS-202).

CZ | Kolekce Classic je základní linií z palety devíti barev - jasných i tmavých. Pěkná struktura dřeva a matný povrch umožňují získat mimořádně estetickou fasádu na léta. Kolekce Classic je dostupná pro jednodílné panely (FS-201) a dvojitě panely (FS-202).

SK | Kolekcia Classic je základnou líniou z palety deviatich farieb - jasných a tmavých. Pekná štruktúra dreva a matný povrch umožňujú získať mimoriadne estetickú fasádu na dlhé roky. Kolekcia Classic je dostupná pre jednodielne panely (FS-201) a dvojité panely (FS-202).

KERRAFRONT CLASSIC

Kolorystyka • Spalvų gama • Krāsu gamma • Värvitoonid • Barevnost • Farebnost'

FS-201, FS-202



White



Creme



Beige



Light Grey



Claystone




Olive



Grey



Quartz Grey



Anthracite



PL | Wood Design to unikalna kolekcja w kolorach naturalnego drewna. Wiernie oddaje jego ciepłą naturę i głębię, dzięki połączeniu kilku barw na powierzchni. Idealnie łączy trwałość i ponadczasowe piękno natury.

Kolekcja Wood Design jest dostępna dla paneli pojedynczych (FS-201).

LT | Wood Design - tai unikali elevacinių danguų kolekcija natūralaus medžio spalvos, perteikianti jo šilumą. Puikiai jungia panelių fasadams funkcionalumą ir natūralaus medžio grožį. Prieinamos spalvos: FS-201 (viengubas panelis).

LV | Wood Design ir unikāla dabīgā koka krāsu kolekcija. Pateicoties vairāku krāsu apvienojumam uz vienas, tā atspoguļo koka silto raksturu un dzīlumu. Lieliski apvieno dabiskumu un mūžīgo skaistumu. Wood Design kolekcijā ir pieejami tikai viendaļīgi (FS-201) apdares paneļi.

EE | Wood Design on loodusliku puidu toonides unikaalne kolleksioon. Tänu mitme värvitooni liitmisele imiteerib usutavalts puidu soojust ja sügavust. Ühendab ideaalselt vastupidavuse ja looduse ajatu ilu. Wood Design kolleksioon on saadaval üksikute paneelide raames (FS-201).

CZ | Wood Design je unikátní kolekcí v barvách přírodního dřeva. Dokonale imituje jeho přírodní barvu a hloubku, díky spojení několika barev na povrchu. Ideálně spájí trvácnost a nadčasovou krásu přírody. Kolekce Wood Design je dostupná pro jednodílné panely (FS-201).

SK | Wood Design je unikátnou kolekciou vo farbách prírodného dreva. Verne imituje jeho teplo a hĺbku, vďaka spojeniu niekoľkých farieb na povrchu. Ideálne spája trvácnosť a nadčasovú krásu prírody. Kolekcia Wood Design je dostupná pre jednodielne panely (FS-201).

KERRAFRONT WOOD DESIGN

Kolorystyka • Spalvų gama • Krāsu gamma • Värvitoonid • Barevnost • Farebnost'

FS-201



Graphite



Silver Grey



Golden Oak



PL | T-Rex to kolekcja paneli elewacyjnych o głębokiej fakturze prawdziwego drewna, z widocznymi pionowymi śladami piły tworzącymi rustykalny, naturalny efekt. Idealny do stworzenia oryginalnego charakteru domu, dla osób ceniących sobie piękno oraz szukających trwałego, bezobsługowego rozwiązania. Kolekcja T-Rex jest dostępna dla paneli podwójnych (FS-202).

LT | T-Rex - tai elevacinių dangų kolekcija, pasižyminti elastinė ir gilia tikrojo medžio faktūra. Tai natūralaus ir rustikalinio įvaizdžio sintezė, kuriai būdingas ilgaamžiškumas. Tobulas siekiant sukurti individualų Jūsų namų interjera, ypač vertinamas žmonių, kurie yra neabejingo medžio grožiui ir taurumui bei ieško ilgalaikio ir neįnoringo sprendimo.

Prirenamos spalvos: FS-202 (panelis dvigubas).

LV | T-Rex ir fasādes paneļu kolekcija ar elegantu, dziju dabīgā koka struktūru. Tajā apvienojas dabisks, lauku stila izskats un nepārspējama izturība. Ideāls produkts, lai izveidotu mājas fasādi ar individuālu raksturu, tiem, kas cienā koka skaistumu un meklē izturīgu risinājumu.

T-Rex kolekcijā ir pieejami tikai divdaļīgi (FS-202) apdares paneļi.

EE | T-Rex on tõelise puidu sügava tekstuuriga fassaadipaneelide kolleksioon, millel on näha vertikaalseid saejälgi, mis annavad rustikaalse ja loomuliku efekti. Selline fassaadipaneelide kolleksioon aitab luua ideaalset kodu neile, kes hindavad ilu ja otsivad lahendust, mis oleks püsiv ja hooldusvaba. T-Rex kolleksioon on saadaval topeltpaneelidele (FS-202).

CZ | T-Rex je kolekce fasádních panelů s hlubokou strukturou přírodního dřeva, s viditelnými stopami po pílování, které tvoří rustikální a přirozený efekt. Je ideální pro vytvoření originálního charakteru domu, pro osoby oceňující krásu a hledající trvalé a bezúdržbové řešení.

Kolekce T-Rex je dostupná pro dvoudílné panely (FS-202).

SK | T-Rex je kolekcia fasádnych panelov s hlbokou štruktúrou prírodného dreva, s viditeľnými stopami po pilovaní, ktoré tvoria rustikálny a prirodzený efekt. Je ideálny pre vytvorenie originálneho charakteru domu, pre osoby oceňujúce krásu a hľadajúce trvalé a bezúdržbové riešenie.

Kolekcia T-Rex je dostupná pre dvojdielne panely (FS-202).

KERRAFRONT T-REX

Kolorystyka • Spalvų gama • Krāsu gamma • Värvitoonid • Barevnost • Farebnost'

FS-202



White



Creme



Sand



Blue



PL | Connex – to innowacyjna metoda łączenia pojedynczych paneli okładzinowych FS-201 i FS-301 oraz podwójnych paneli FS-302. Panele z tego systemu mają długość 2,95 m i są wyposażone we wbudowane specjalne zaczepy na każdym końcu, dzięki czemu ich instalacja jest szybsza i łatwiejsza oraz nie wymaga dodatkowych akcesoriów. W rezultacie doczołowe połączenia systemu Connex są bardzo estetyczne i prawie niewidoczne na powierzchni ściany.

LT | Connex – tai novatoriškas panelių FS-201 ir 301, ir dvigubas lentas FS-302, jungimo metodas. Panelių ilgis siekia 2,95 m ir kiekviename panelio gale yra įmontuoti užkabinimai. Tai padeda juos greitai ir lengvai sumontuoti be papildomų elementų. Connex jungiamosios sistemos yra praktiškai nematomos ant sienų ir neturi papildomų priedų. Nuo šiol būtent Connex diktuoja naujausius estetikos ir montavimo standartus ir tendencijas.

LV | Connex – inovatīva metode apdares paneļu FS-201 un 301, un dubults dēļi FS-302, savienošanai to garumā. Šis sistēmas paneļu garums ir 2,95 m un to abos galos ir īpaši iebūvēti savienojumi, pateicoties kām, uzstādīšana ir daudz ātrāka un vieglāka, bez papildus elementiem. Tā rezultātā, Connex savienojumi uz sienas virsmas ir estētiski un gandrīz nemanāmi.

EE | Connex – see on innovatiivne kattepaneelide FS-201 ja 301, ja topeltplaadid FS-302, pikisuunalise ühendamise meetod. Selles süsteemis ühendatavad paneelide pikkus on 2,95 m ja nende otstes on spetsiaalsed sisseehitatud kinnitused, täna millele on paneelide paigaldamine kiirem ja lihtsam ega nõua lisatarvikuid. Tänu sellele on Connex süsteemis tehtud ühendused väga esteetilised ja seina pinnal peaaegu nähtamatud.


CZ | Connex – je inovativní technologie spojení obkladových panelů FS-201 a FS-301 a dvojitých desek FS-302, na délku. Panely z tohoto systému mají délku 2,95 m a jsou vybaveny speciálními úchyty na každém konci, díky čemu je jejich instalace rychlá a snadná a nevyžaduje dodatečné nástroje. Výsledkem jsou estetické a neviditelné spoje systému Connex na zdi.

SK | Connex – je inovatívna technológia spojenia obkladových panelov FS-201 a FS-301 a dvojité dosky FS-302, na dĺžku. Panely z tohto systému majú dĺžku 2,95 m a sú vybavené špeciálnymi úchytmi na každom konci, vďaka čomu je ich inštalácia rýchla a jednoduchá a nevyžaduje si dodatočné nástroje. Výsledkom sú estetické a neviditeľné spoje systému Connex na stene.


CONNEX SYSTEM



Połączenie w systemie Connex FS-201 • Connex jungiamosios sistemos FS-201 • Savienojumi Connex sistēmā FS-201 • Ühendus Connex süsteemis FS-201 • Spojení v systému Connex FS-201 • Spojenia v systéme Connex FS-201



Połączenie w systemie Connex FS-301 • Connex jungiamosios sistemos FS-301 • Savienojumi Connex sistēmā FS-301 • Ühendus Connex süsteemis FS-301 • Spojení v systému Connex FS-301 • Spojenia v systéme Connex FS-301



Łączenie paneli • Sujungimo būdas • Paneļu savienošana • Paneelide ühendamine • Spojování panelů • Spájanie panelov



Połączenie za pomocą łącznika J-201 • Sujungimas J-201 jungiamojo priedo pagalba • Savienojums ar savienotāja J-201 palīdzību • Ühendus J-201 konnektori abil • Spojování pomocí spojky J-201 • Spájanie pomocou spojky J-201

KERRAFRONT

Produkt • Gaminys • Produkts • Toode • Výrobek • Výrobok

FS-201

Panel pojedynczy • Viengubas panelis • Viendaļīgs panelis • Üksikpaneel • Jednodílní panel • Jednodielny panel



FS-301

Panel pojedynczy • Viengubas panelis • Viendaļīgs panelis • Üksikpaneel • Jednodílní panel • Jednodielny panel



CONNEX SYSTEM FS-201

	295 cm		x 2		x 2		1,062 m ²
	600 cm		x 2		x 2		2,16 m ²
	600 cm		x 2		x 2		3,96 m ²

STANDARD FS-201

	295 cm		x 2		x 2		1,888 m ²
	600 cm		x 2		x 2		3,84 m ²
	600 cm		x 2		x 2		1,959 m ²

STANDARD FS-202

	295 cm		x 2		x 2		3,984 m ²
	600 cm		x 2		x 2		3,984 m ²

FS-202

Panel podwójny • Dvigubas panelis • Divdaļīgs panelis • Topelpaneel • Dvojitý panel • Dvojity panel



FS-302

Panel podwójny • Dvigubas panelis • Divdaļīgs panelis • Topelpaneel • Dvojitý panel • Dvojity panel



CONNEX SYSTEM FS-301

	295 cm		x 2		x 2		1,888 m ²
	600 cm		x 2		x 2		3,84 m ²
	600 cm		x 2		x 2		1,959 m ²

STANDARD FS-301

	295 cm		x 2		x 2		1,888 m ²
	600 cm		x 2		x 2		3,84 m ²
	600 cm		x 2		x 2		1,959 m ²


STANDARD FS-302

	295 cm		x 2		x 2		3,984 m ²
	600 cm		x 2		x 2		3,984 m ²

Wykończenia • Užbaigimo elementai • Apdares elementi • Viimistlemine • Dokončovací prvky • Dokončovací prvky


FS-211

Listwa startowa • Pirminė grindjuostė • Starta lišta • Stardiliist • Startovací lišta • Štartovacia lišta




FS-252

Listwa końcowa (dwuczęściowa) • Užbaigiamoji grindjuostė (dwieju daliu) • Nobeiguma lište (divdaļīgs) • Lōpuliist (kaheosaline) • Koncová lišta (dvoudílný) • Koncová lišta (dvojdielny)




FS-282

Łącznik (dwuczęściowy) • Sujungimo elementas (dwieju daliu) • Savienotājs (divdaļīgs) • Konnektor (kaheosaline) • Spojka (dvoudílná) • Spojka (dvojdielna)




J-302

Łącznik dla FS-302 • Sujungimo elementas FS-302 • Savienotājs FS-302 • Konnektor FS-302 • Spojka pro FS-302 • Spojka pre FS-302




FS-222

Narożnik uniwersalny (dwuczęściowy) • Universalus kampinis elementas (dwieju daliu) • Universálais stūris (divdaļīgs) • Universalaal nurgaliist (kaheosaline) • Univerzálni roh (dvoudílny) • Univerzálny roh (dvojdielny)




FS-261

Listwa perforowana • Perforuota lentjuostė • Perforētā lište • Perforeeritud liist • Perforovaná lišta • Perforovaná lišta




J-201

Łącznik dla FS-201 • Sujungimo elementas FS-201 • Savienotājs FS-201 • Konnektor FS-201 • Spojka pro FS-201 • Spojka pre FS-201




VOX INOX-UP3.5X35-TX15-A2

Wkręt montażowy • Montavimo varžtas • Montāžas skrūve • Paigalduskruvi • Montážní šroub • Montážna skrutka




FS-251

Listwa uniwersalna U • Universali grindjuostė U • Universálā lište U • Universalaal liist U • Univerzálni lišta U • Univerzálna lišta U




FS-262

Listwa wentylacyjna (dwuczęściowa) • Ventiliaciné juostelé (dwieju daliu) • Ventilācijas lište (divdaļīgs) • Ventilačatsionilist (kaheosaline) • Ventilační lišta (dvoudílný) • Ventilačná lišta (dvojdielny)



J-202

Łącznik dla FS-202 • Sujungimo elementas FS-202 • Savienotājs FS-202 • Konnektor FS-202 • Spojka pro FS-202 • Spojka pre FS-202




KERRAFRONT

Wskazówki do montażu • Montavimo nurodymas • Montāžas piezīmes • Paigaldusjuhised • Pokyny k montáži • Pokyny k montáži


Instalacja pozioma - zasady ogólne, FS-201 / FS-202 / FS-302, wentylacja = 20 mm • Horizontalaus montavimo - taisyklés, FS-201 / FS-202 / FS-302, ventilacija = 20 mm • Horizontāla montāža - galvenie noteikumi, FS-201 / FS-202 / FS-302, ventilācija = 20 mm • Horisontaalne paigaldus - üldeeskirjadega, FS-201 / FS-202 / FS-302, ventilatsioon = 20 mm • Horizontální instalace - obecná pravidla, FS-201 / FS-202 / FS-302, ventilace = 20 mm • Horizontálna inštalácia - všeobecné pravidlá, FS-201 / FS-202 / FS-302, ventilácia = 20 mm

Kolory • Spalvos • Krāsām • Värvrid • Barvy • Farby: White, Creme, Beige, Claystone, Light Grey, Sand.



Instalacja pozioma - zasady ogólne, FS-201 / FS-202 / FS-301 / FS-302, wentylacja = 40 mm • Horizontalaus montavimo - taisyklés, FS-201 / FS-202 / FS-301 / FS-302, ventilacija = 40 mm • Horizontāla montāža - galvenie noteikumi, FS-201 / FS-202 / FS-301 / FS-302, ventilācija = 40 mm • Horisontaalne paigaldus - üldeeskirjadega, FS-201 / FS-202 / FS-301 / FS-302, ventilatsioon = 40 mm • Horizontální instalace - obecná pravidla, FS-201 / FS-202 / FS-301 / FS-302, ventilace = 40 mm • Horizontálna inštalácia - všeobecné pravidlá, FS-201 / FS-202 / FS-301 / FS-302, ventilácia = 40 mm








Kolory • Spalvos • Krāsām • Värvrid • Barvy • Farby: Olive, Grey, Quartz Grey, Graphite, Silver Grey, Golden Oak, Blue, Ivory, Ivory Stone, Mastic, Mastic Stone, Pearl Grey, Pearl Grey Stone, Anthracite, Anthracite Stone.



Wskazówki do montażu • Montavimo nurodymas • Montāžas piezīmes • Paigaldusjuhised • Pokyny k montáži • Pokyny k montáži

Wentylacja • Ventiliacijā • Ventilācija • Ventilatsioon • Ventilace • Ventilácia

Prawidłowa wentylacja fasady wymaga zapewnienia otwartego wlotu i wylotu powietrza u dołu i na górze okładziny • Tinkamam fasado védinimui bútina užtikrinti oro patekimą ir ištraukimą apkalimo viršuje ir apačioje • Pareizai fasādes ventilācijai nepieciešams nodrošināt brīvu gaīsa ieplūdi un izvadi apšuvuma augšpusē un apakšpusē • Fassaadi õige ventilatsiooni jaoks tuleb tagada vaba õhu sissevool ja árajuhtimine voodri ülemises ja alumises osas • Správná ventilace fasády vyžaduje otevřený vstup a výstup vzduchu na spodní a horní straně obkladu • Správna ventilácia fasády vyžaduje otvorený vstup a výstup vzduchu na spodnej a hornej strane obkladu









KERRAFRONT

Wskazówki do montażu • Montavimo nurodymas • Montāžas piezīmes • Paigaldusjuhised • Pokyny k montáži • Pokyny k montáži



Dylatacja • Dilatacija • Dilatācija • Dilatatsioon • Dilatace • Dilatácia

Prawidłowa dylatacja wymaga: 1. zachowania odpowiednich odstępów dylatacyjnych na końcach paneli, 2. przykręcania paneli w sposób umożliwiający ich ruch, 3. wkręcania wkrętów w środku otworów montażowych, w odległości co najmniej 1 cm od ich skrajów • Atsižvelgiant į plėtimąsi reikia: 1. išlaikyti atstumus tarp sūjungimų plokščių galuose, 2. prisukti plokštes tokiu būdu, kad jos galėtu judeti, 3. sukti varžtus montavimo skylos viduryje, bent 1 cm atstumu nuo kraštų • Lai izveidotu pareizu kompensācijas šuvu nepieciešams: 1. saglabāt atbilstošas kompensācijas šuves atstarpes paneļu galos, 2. paneļus pieskrūvēt tādā veidā, lai būtu iespējama to kustība, 3. skrūves ieskrūvēt montāžas atveres vidū, saglabājot vismaz 1 cm attālumu no atveres malas • Ņige kompensatsiooni tagamiseks tuleb: 1. sāilitada ūged kompensatsiooniugid paneelide otstes, 2. kruvida paneelid kūlge nii, et need saaksid liikuda, 3. keerata kruvid montaažiava keskele, nii et need jäävad ava servast vähemalt 1 cm kaugusele • Správná dilatace vyžaduje: 1. zachování příslušných dilatačních odstupů na koncích panelů, 2. montáž panelů způsobem umožňujícím jejich pohyb, 3. šroubování šroubů do středu montážních otvorů ve vzdálenosti minimálně 1 cm od jejich okrajů • Správna dilatácia vyžaduje: 1. zachovanie príslušných dilatačných odstupov na koncoch panelov, 2. montáž panelov spôsobom umožňujúcim ich pohyb, 3. skrutkovanie skrutiek do stredu montážnych otvorov vo vzdialnosti minimálne 1 cm od ich okrajov



Wskazówki do montażu • Montavimo nurodymas • Montāžas piezīmes • Paigaldusjuhised • Pokyny k montáži • Pokyny k montáži

CONNEX SYSTEM



PL | Wszystkie opisy, zdjęcia, rysunki i wizualizacje zawarte w poniższym katalogu mają charakter informacyjny i ogólny. Nie stanowią one instrukcji montażu systemu. Szczegółowe instrukcje odnajdą Państwo w osobnym materiale przygotowanym przez Profile VOX - Instrukcję montażu Kerrafront. **LT |** Visi šiame kataloge pateiktai aprašymai, nuotraukos, piešiniai ir vizualizacijos turi išimtinai informacinių pobūdį. Tai nėra sistemos montavimo instrukcija. Jas galėsite rasti specialiai Jums parengtoje Profile VOX medžiagoje - Montavimo instrukcija Kerrafront. **LV |** Visi apraksti, fotografijas, zimėjumi un vizualizacijas šajā katalogā ir izmantoti informācijas nolūkos. Tie nav montāžas sistēmas instrukcija. Īpašas instrukcijas Jūs atradisiet atsevišķos materiālos, ko ir sagatavojuši firma Profile VOX – Kerrafront montāžas instrukcijas. **EE |** Köikidel käesolevas kataloogis sisalduvad kirjeldustel, fotodel, joonistel ja visualiseeringutel informeeriv ja üldine iseloomu. Nad ei kujuta endast süsteemi paigaldusjuhendit. Täpsed paigaldusjuhised leiate teisest Profile VOX poolt koostatud dokumentist - Kerrafront paigaldusjuhendist. **CZ |** Všechny popisy, fotografie, výkresy a vizualizace obsažené v níže uvedeném katalogu mají informační a všeobecný charakter. Nejsou montážní instrukcí. Detailní instrukce naleznete v samostatném materiálu připraveném společností Profile VOX - instrukce k montáži systému Kerrafront. **SK |** Vsetky opisy, fotografie, výkresy a vizualizácie obsiahnuté v nižšie uvedenom katalógu majú informatívny a všeobecný charakter. Nie sú návodom na montáž. Detailné informácie nájdete v osobitnom materiáli pripravenom spoločnosťou Profile VOX - návod na montáž Kerrafront.

Atesty / Certyfikaty / Gwarancje • Liudijimai / Sertifikatai / Garantijos • Apstiprinājumi / Sertifikāti / Garantijas • Tunnistused / Sertifikaadid / Garantiid • Atesty / Certifikáty / Záruky • Atesty / Certifikáty / Záruky

Do pobrania ze strony internetowej • Atsiļisti • Lejupielādēt no tīmekļa vietnes • Laadige alla veebilehelt • Ke stažení z internetové stránky • Na stiahnutie z internetovej stránky

SIDING WINYLOWY

VINILINĖ DANGA

VINILA SAIDINGS

VINÜÜLVOODERDUS

VINYLOVÝ OBKLAD

VINYLOVÝ OBKLAD



52





SIDING WINYLowy • VINILINÉ DANGA • VINILA SAIDINGS • VINÜÜLVOODERDUS • VINYLOVÝ OBKLAD • VINYLOVÝ OBKLAD

PL | Siding jest doskonałą imitacją elewacji drewnianych pochodzącej z USA i Kanady. System ten umożliwia pokrycie powierzchni elewacyjnej wszystkich typów budynków – murowanych i drewnianych. Pokrycia elewacyjne znakomicie spełniają swoją rolę zarówno w budynkach mieszkalnych, jak również w obiektach użyteczności publicznej czy przemysłowych. Szeroka gama kolorystyczna i struktura drewna paneli pozytywnie wpływają na estetykę elewacji. Niewielki ciężar i łatwość transportu pozwala na wykonanie elewacji z sidingu o każdej porze roku przy użyciu podstawowych narzędzi, nawet we własnym zakresie. Okładzina ta nie wymaga przy tym żadnych zabiegów konserwujących ani malowania przez cały okres użytkowania. Siding jest nietoksycznym i trudno zapalnym materiałem budowlanym odpornym na niekorzystne warunki atmosferyczne, czynniki biologiczne oraz większość chemicaliów. Znakomicie sprawdza się w zastosowaniu z dociepleniem budynku oraz zapewnia wentylację elewacji. Kompleksowa gama listew wykończeniowych upraszcza i przyspiesza czas montażu.

LT | Vinilinė danga - tai medinės dangos atitinkmuo, kuris kilo iš JAV ir Kanados. Ši danga tinka visiems pavidams tiek mūriniams, tiek mediniams. Šis gaminys tinkamas gyvenamujų namų ir viešujų pastatų apdailai. Plati spalvų paletė ir medžio struktūra garantuoja puikų išorinį vaizdą. Nedidelis svoris, patogus transportavimas bei lengvas ir greitas montavimas, nereikalaujantis papildomų operacijų ir elementų leidžia sumontuoti vinilinę dangą bet kuriuo paros metu priklausomai nuo poreikių ir lūkesčių. Ši danga nereikalauja ypatingos priežiūros arba nuolatinio jos atnaujinimo per visą jos naudojimo laikotarpį. Atsparumas besikeičiančioms orų sąlygoms, biologiniams veiksniams ir daugumai cheminių medžiagų užtikrina ilgalaikį jos naudojimą, nereikalaujantypatingos priežiūros. Puikiai tinka planuojamiems apsildyti pastatams, nes užtikrina jų védinimą. Didelis panelių užbaigimo elementų pasirinkimas užtikrina lengvą ir greitą montavimą.

LV | Vinila saidinga apdares dēļi ir lieliska kokmateriāla apdares deļu imitācija, kas izstrādāta ASV un Kanādā. Šīs sistēmas fasādes segums piemērots visa veida ēkām - ķeģēļu un koka. Šo produkta izmanto uz fasādēm gan dzīvojamās mājās gan sabiedriskām un rūpnieciskām ēkām. Plaša krāsu gamma un koka dēļu struktūra pozitīvi ietekmē fasādes estētisko izskatu. Nelielais svars, ērta transportēšana, kā arī vienkārša un ātra montāža, ja už veikt fāsādes montāžu katrā gadalaikā. Montāžai nav nepieciešami īpaši instrumenti. Vinila saidingam nav nepieciešamas nekādas īpašas uzkopšanas procedūras vai periodiskas atsvaidzināšanas visā tā lietošanas laikā. Apdares dēļi ir netokiski, grūti degoši materiāli. Tie ir izturīgi pret dažādiem laika apstākļiem, bioloģiskajiem faktoriem un dažādām ķimikālijām. Tie ir lieliski piemēroti ēkas siltumizolācijai un garantē fasādes ventilāciju. Apdares elementu plašā izvēle atvieglo un pārtrina montāžu.

EE | Vinüülvooderlus on USA-st ja Kanadast pärit suurepärase puitfassaadide imitatsioon. See süsteem võimaldab erinevat tüüpi hoonete – telliskivi- ja puithoonete – fassaadipindade katmist. Fassaadikatted sobivad kasutamiseks nii elumajade kui ühiskondlike ja tööstushoonete puhul. Suur värvivalik ja paneelide puidutekstuur rõhutavad positiivselt fassaadi välimuse esteetikat. Väike kaal ja lihtne transport võimaldavad fassaadivooderduse tegemist igal aastaajal, lihtsate tööriistade abil ja iseseisvalt. Vooderlus ei nõua ühtlasi hooldustööde tegemist ega värvimist kogu kasutusaja vältel. Siding on mittetoksiline ja raskesti süttiv ehitusmaterjal, vastupidav halbade ilmasti-kutingimustele, bioloogiliste tegurite ja enamuse kemikaalide suhtes. Sobib suurepäraselt kasutamiseks koos hoone soojusisolatsiooniga ja kindlustab fassaadi ventilatsiooni. Viimistlusliistude lai värvivalik lihtsustab ja kiirendab paigaldusprotsessi.

CZ | Siding je dokonalou imitací dřevěnných fasád pocházejících z USA a z Kanady. Umožňuje pokrytí fasády všech typů budov – murovaných i dřevěných. Fasádní obklady výborně plní svou roli v obytných i veřejných nebo průmyslových budovách. Široká paleta barev a struktury dřeva panelů pozitivně ovlivňuje estetiku fasády. Nízká váha a snadná přeprava umožňuje realizaci obkladu ve všech ročních obdobích pomocí základních nástrojů a to i svépomocně. Tento obklad si nevyžaduje žádné výkony údržby ani malování v průběhu celého období používání. Obklad není toxický a je odolný vůči nepříznivým atmosférickým vlivům, biologickým činitelům a většině chemikálií. Výborně se hodí pro zateplení stavby a zároveň zajišťuje ventilaci fasády. Komplexní paleta dokončovacích lišť usnadňuje a urychluje montáž.

SK | Siding je dokonalou imitáciou drevených fasád pochádzajúcich z USA a Kanady. Umožňuje pokrytie fasád všetkých typov budov – murovaných ako aj drevených. Fasádne obklady výborne plnia svoju úlohu v obytných budovách, ako ja verejných alebo priemyslových. Široká paleta farieb a štruktúry dreva panelov pozitívne ovplyvňuje estetiku fasády. Nízka váha a jednoduchá preprava umožňuje realizáciu obkladu vo všetkých ročních obdobiach pomocou základných nástrojov a to aj svojpomocne. Tento obklad si nevyžaduje žiadne výkony údržby ani maľovanie v priebehu celého obdobia používania. Obklad nie je toxický a je nehorľavý, je odolný voči nepriaznivým poveternostným vplyvom, biologickým činitelom a väčšine chemikálií. Výborne sa hodí pre zataplenie stavby a zároveň zaistuje ventiláciu fasády. Komplexná paleta dokončovacích lišť ulahčuje a urýchľuje montáž.




SIDING WINYLOWY • VINILINÉ DANGA • VINILA SAIDINGS • VINÜÜLVOODERDUS • VINYLOVÝ OBKLAD • VINYLOVÝ OBKLAD

Zalety • Privalumai • Priekšrocības • Eelised • Výhody • Výhody



odzwierciedlenie naturalnego drewna • natūralaus medžio imitacija • dabiska koka struktūra •loodusliku puidu imitatsioon • imitace přírodního dřeva • imitácia prírodného dreva



łatwy w utrzymaniu w czystości, dzięki moletowi, który umożliwia swobodne ściekanie wody • lengva plauti dėl struktūros kuri leidžia lengvai nulašeti vandenui • viegli uzturēt tīru pateicoties struktūrai, kas nodrošina vieglu ūdens pilieni plūsmu • sālib puhtana tānu vett ja mustust hulgavale struktūrile • snadno se udržuje v čistotě díky struktuře, která zajíšťuje snadné stékání kapek vody • ľahko sa udržuje v čistote vďaka štruktúre, ktorá zaistuje jednoduché stekanie kvapiek vody



huraganoodporność • "atsparumas" uraganams • izturīgs pret vētru • tuulekindlus • odolnost vůči vichřici • odolnosť proti vichrici



wodoodporny • atsparumas vandeniu ir drégmei • izturīgs pret ūdeni un mitrumu • veekindlus, niiskuskindlus • voděvzdornost, odolnost vůči vlhkosti • vodovzdornosť, odolnosť voči vlhkosti



wentylacja fasady • užtikrina fasadu vědinimą • fasādes ventilācija • vőimaldab fassaadi ventileerimist • umožňuje ventilaci fasády • umožňuje ventiláciu fasády



nie wymaga konserwacji • nereikalauja papildomas priežiūros • nav vajadzīga konservācija • ei vaja hooldamist • nevyžaduje údržbu • nevyžaduje údržbu



łatwy w utrzymaniu czystości • lengvai palaikoma švara • viegli tīrāmi • lihtne puastada • snadno se udržuje čistý • ľahko sa udržuje čistý



szymbki, łatwy montaż • greitas, lengvas montavimas • viegla, ātra montāža • lihtne, kiire paigaldus • rychlá, ľahká montáž • rýchla, ľahká montáž



odporny na szkodniki • atsparumas kenkējams • izturīgs pret kaitēkliem • kahjurikindel • odolnost vůči škůdcům • odolnosť voči škodcom



lekkość ułatwiająca montaż i nie obciążająca konstrukcji • lengvas montavimas ir grakstī konstrukcija • Neliels svars un vieglus montāžākas nenoslogu konstrukciju • paigaldamist lihtsustav ja konstruktsooni mittekoormav kergus • lehkost usnadňující montáž a nezatěžujíc konstrukci • ľahkosť uľahčujúca montáž a nezaťažujúca konštrukciu



gwarancja 50 lat • 50 metų garantija • 50 gadu garantija • 50-aastane garantii záruka • 50 let záruka • 50 rokov



przyjazny dla środowiska • draugiškas aplinkai • draudzīgs apkārtējai videi • keskkonnasõbralik • ekologický • ekologickej

SIDING WINYLOWY • VINILINÉ DANGA • VINILA SAIDINGS • VINÜÜLVOODERDUS • VINYLOVÝ OBKLAD • VINYLOVÝ OBKLAD

Kolorystyka • Spalvų gama • Krāsu gamma • Värvitoonid • Barevnost • Farebnost'

NATURE

PL | Technologia Termodruku umożliwia dokładne odwzorowanie każdego materiału, dlatego zdecydowaliśmy się ją wykorzystać do produkcji sidingu, który wygląda jak naturalne drewno. Dodatkowo powierzchnia wykonana w tej technologii jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni słonecznych.

LT | Technologija Thermoprint leidžia atkurti tikrovišką spalvą kiekvieno produkto, todėl nusprendėme naudoti ją gaminant lauko dailylentes, kurios atrodo kaip iš natūralaus medžio. Be to paviršius, padarytas šia technologija atsparus subraizymams ir UV spinduliams.

LV | Thermoprint tehnoloģija ļauj precīzi attēlot katru materiālu, tas ir iemesls kadēj mēs nolēmām to izmantot, lai ražotu apšuvumus, kas izskatās kā dabīgs koks. Turklat virsma, kura ražota šajā tehnoloģijā ir izturīga pret mehāniķiem bojājumiem un UV starojumu.

EE | Thermoprint tehnoloogia võimaldab täpse tooniesituse iga materjalil korral, mis on ka põhjus, mis me otsustasime seda kasutada Soffit tootmisel. Soffit näeb välja kui naturaalte puut. Lisaks garanteerib spetsiaalne pinnatehnoloogia voodrit mehhaniiliste vigastuste ja päikesevalguse eest.

CZ | Technologie Thermoprint umožňuje přesné znázornění každého materiálu, což je důvod, proč jsme se rozhodli využít pro výrobu sidingu, který vypadá jako přírodní dřevo. Kromě toho je povrch v této technologii odolný vůči mechanickému poškození a slunečnímu záření.

SK | Technológia Thermoprint umožňuje presné znázornenie každého materiálu, čo je dôvod, prečo sme sa rozhodli využiť pre výrobu Siding, ktorý vyzerá ako prírodné drevo. Okrem toho je povrch v tejto technológií odolný voči mechanickému poškodeniu a slnečnému žiareniu.



SVP-01

Dąb Bagienny • Pelké Ažuolo • Purva Ozols • Mülgas Tamm • Dub Bahenní • Dub Bahenný



SVP-05

Cedr Srebrny • Sidabro Kedro • Sudrabots Ciedrs • Höbe Seeder • Stříbrná Cedr • Strieborná Céder



SVP-05

Złoty Dąb • Auksinis Ažuolas • Zeltais Ozols • Kuldne Tamm • Zlatý Dub • Zlatý Dub

UNICOLOR



SV-01, SV-02, SV-05

Biały • Baltas • Balts • Valge • Bílý • Biely



SV-01, SV-02, SV-05

Jasnoszary • Šviesiai Pilkas • Gaiši Pelēks • Helehal • Světle Šedá • Svetlo Šedá



SV-01, SV-02, SV-05

Beż • Pilkšvas • Bēss • Beež • Béžový • Béžový



SV-01, SV-02, SV-05

Krem • Kreminis • Krēmkrāsas • Kreem • Krémový • Krémový



SV-01, SV-02

Žółty • Geltonas • Dzeltenas • Kollane • Žlutý • Žltý



SV-01, SV-02

Jasnozielony • Šviesiai Žalias • Gaiši Zalš • Helerohelina • Svetle Zelený • Svetlozelený

Elementy systemu / Wymiary / Dane logistyczne • Sistemos elementai / Išmeros / Logistiniai duomenys • Sistēmas elementi / Izmēri / Izmēri logistikai • Süsteemi elemendid / Möötmed / Logistilised andmed • Prvky systému / Rozmery / Logistické údaje • Prvky systému / Rozmery / Logistické údaje

SV-01/SVP-01

Siding podwójnie łamany • Dvigubo laužymo panelis • Saidigs ar dubulto liekumu • Topeltnurdegā siding • Dvoudílný obklad • Dvojdielny obklad



SV-02

Siding pojedynczo łamany • Viengumo laužymo panelis • Saidings ar vienu liekumu • Ühes murdega siding • Jednodílný obklad • Jednodielny obklad




SV-05/SVP-05

Siding płaski • Butas daililentė • Saidings plakanais • Korter siding • Siding plochý • Siding plochý




SV-11

Listwa startowa • Pirminė grindjuostė • Starta līste • Stardiliist • Startovací lišta • Startovacia lišta




SV-12/SVP-12

Narożnik zewnętrzny • Išorinis kampus • Ārējais stūris • Välimsnurk • Vnější roh • Vonkajší roh





SV-13/SVP-13

Narożnik wewnętrzny • Vidinis kampus • lekšējais stūris • Sisenurk • Vnitřní roh • Vnútorný roh



SV-14/SVP-14

Listwa końcowa • Užbaigiamoji grindjuostė • Nobeiguma līste • Lõpuliist • Koncová lišta • Koncová lišta




SIDING WINYLOWY • VINILINĖ DANGA • VINILA SAIDINGS • VINÜÜLVOODERDUS • VINYLOVÝ OBKLAD • VINYLOVÝ OBKLAD

Elementy systemu / Wymiary / Dane logistyczne • Sistemos elementai / Išmeros / Logistiniai duomenys • Sistēmas elementi / Izmēri / Izmēri logistikai • Süsteemi elemendid / Möötmed / Logistilised andmed • Prvky systému / Rozmery / Logistické údaje • Prvky systému / Rozmery / Logistické údaje


SV-15/SVP-15

Listwa J • J grindjuostė • J - veida lište • J-liist • Lišta J • Lišta J




SV-16

Listwa okapowa • Gaubiamoji grindjuostė • Loga augšejā apmale • Räästaliist • Okapová lišta • Odkvapová lišta




SV-17

Listwa przyokienna • Langinė grindjuostė • Loga rāmja lište • Aknaliist • Okenní lišta • Okenná lišta




SV-18/SVP-18

Łącznik • Jungiamasis elementas • Savienojums • Konnektor • Spojka • Spojka




SV-19

Listwa fasadowa • Fasado grindjuostė • Fasādes lište • Fassaadiliist • Fasádní lišta • Fasádna lišta




SV-20

Listwa fasadowa duża • Fasado grindjuostė didelis • Fasādes lište lielā • Fassaadiliist suur • Fasádní lišta velké • Fasádna lišta veľké




Instrukcja montażu • Montavimo instrukcija • Montāžas instrukcija • Paigaldusjuhend • Návod na montáž • Návod na montáž

1




2




Instrukcja montażu • Montavimo instrukcija • Montāžas instrukcija • Paigaldusjuhend • Návod na montáž • Návod na montáž


3




4




5




6



7




8




SIDING WINYLOWY • VINILINĖ DANGA • VINILA SAIDINGS • VINÜÜLVOODERDUS • VINYLOVÝ OBKLAD • VINYLOVÝ OBKLAD

Instrukcja montażu • Montavimo instrukcija • Montāžas instrukcija • Paigaldusjuhend • Návod na montáž • Návod na montáž


9




10




11




12



13




14




Instrukcja montażu • Montavimo instrukcija • Montāžas instrukcija • Paigaldusjuhend • Návod na montáž • Návod na montáž


15






16



17



18



Atesty / Certyfikaty / Gwarancje • Liudijimai / Sertifikatai / Garantijos • Apstiprinājumi / Sertifikāti / Garantijas • Tunnistused / Sertifikaadid / Garantiid • Atesty / Certifikáty / Záruky • Atesty / Certifikáty / Záruky

Do pobrania ze strony internetowej • Atsiusti • Lejupielādēt no tīmekļa vietnes • Laadige alla veebilehelt • Ke stažení z internetové stránky • Na stiahnutie z internetovej stránky

PŁYTY FASADOWE SYSTEM SOLID
FASADO PLOKŠTES SOLID SYSTEM
FASADES PLAKSNES SOLID SYSTEM
FASSAADIPLAADID SOLID SYSTEM
FASÁDNÍ PANELY SOLID SYSTEM
FASÁDNE PANELY SOLID SYSTEM



• 2
5





SOLID SYSTEM

PL | Inspirowane największymi dziełami architektury.

Płyty fasadowe Solid to nowoczesne pokrycie elewacyjne inspirowane fasadami zabytkowych budynków, które można spotkać na terenie całej Europy. Solid Brick to płyta, która doskonale odzworowuje cegłę. Kształtem i kolorem przypomina średniowieczne mury. Wersja płyt odzworowująca kamień, czyli Solid Stone i Solid Sandstone przypomina ściany budynków, które spotkać możemy na terenie Europy Południowej. Produkt łączy w sobie piękno oraz funkcjonalność. Pozwala szybko, praktycznie i ekonomicznie zaaranżować elewację dowolnego budynku. Płyty Solid są odporne na uderzenia, nie niszczą pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, a prawidłowo zamontowane gwarantują właściwą wentylację fasady budynku.

LT | Ikvėpta didžiausiu architektūros darbų pasaulyje.

Fasado plokštės Solid – tai moderni elevacinė danga, kurios sukurimą ikvėpė garsaus Europos paveldo pastatų danga. Solid Brick – tai danga, kuri puikiai atspindi plytinės dangos išvaizdą. Savo forma ir spalva primena viduramžio laikų mūrus. Danga, kuri buvo sukurtą akmens pavidalu, t.y. Solid Stone i Solid Sandstone, primena Pietų Europos pastatų sienas. Šis gaminys – tai estetikos ir funkcionalumo sintezė. Leidžia greitai, praktiskai ir ekonomicznie łączyć bet kurū pastatą. Solid danga yra atspari pažeidimams, smūgiams, besikeičiančioms orų sąlygoms, o taisyklingai sumontuota užtikrina puiką pastato fasado vėdinimą.

LV | Radīts, smejoties idejas no izcilākajiem arhitektūras daildarbiem.

Fasādes plāksnes Solid ir mūsdienīgs fasāžu segums, kas tapis iedvesmojoties no vēsturisko ēku fasādēm, kuras var atrast visā Eiropā. Solid Brick plāksnes lieliski imitē ķieģeļus. To forma un krāsa atgādina viduslaiku mūrus. Solid Stone un Solid Sandstone plāksnes lieliski imitē akmens ēku sienas, kuras varam sastapt Dienvidēiropā. Produktā apvienojas skaistums un funkcionalitāte. Ar šīm plāksnēm var ātri, praktiski un ekonomiski sakārtot jebkuras ēkas fasādi. Plāksnes Solid ir triecienizturīgas, tās neietekmē mainīgie laika apstākļi, savukārt pareiza montāža garantē atbilstošu fasādes ventilāciju.

EE | Inspireeritud parimatest arhitektuuriteostest.

Solid plaadid kujutavad endast kaasaegset fassaadikatet, inspireeritud arhitektuurimälestiste fassaadidest, mida võib kohata kõikjal Euroopas. Solid Brick on plaat, mis imiteerib suurepäraselt telliskivi faktuuri. Meenutab oma kuju ja värviga keskaegseid müüre. Kivi tekstuuriga versioon – Solid Stone ja Solid Sandstone plaat sarnaneb hoonete seintega, mida kohtame tihti Lõuna-Euroopas. Toode ühendab endas ilu ja funktsionaalsuse. Võimaldab kiiresti, paktiliselt ja säästlikult kujundada suvalise hoone fassaadi. Solid plaadid on löögikindlad ega hävine muutlike ilmastikutingimustele mõjul. Nõuetekohaselt paigaldatuna kindlustavad hoone fassaadile õige ventilatsiooni.

CZ | Inspirovány největšími díly architektury.

Fasádní panely Solid jsou moderním fasádním obkladem inspirovaným fasádami starobylých budov, které je možné potkat na území celé Evropy. Solid Brick je panel, který dokonale imituje cihlu. Tvarem i barvou připomíná středové zdi. Verze panelů, která imituje kámen – Solid Stone a Solid Sandstone připomíná zdi budov, které můžeme potkat v jižní Evropě. Výrobek spojuje krásu a funkčnost. Umožňuje rychle, prakticky a ekonomicky zrealizovat fasádu pro jakýkoliv typ stavby. Panely Solid jsou odolné vůči úderům, neníčí se pod vlivem atmosférických činitelů a v případě správné montáže zaručují dobrou ventilaci fasády stavby.

SK | Inšpirované najväčšími dielami architektúry.

Fasádne panely Solid sú moderným fasádnym obkladom inšpirovaným fasádami starobylých budov, ktoré môžete stretnúť na území celej Európy. Solid Brick je panel, ktorý dokonale imituje tehlu. Tvarom aj farbou pripomína stredoveké múry. Verzia panelov, ktorá imituje kameň – Solid Stone a Solid Sandstone pripomína steny budov, ktoré môžete stretnúť v južnej Európe. Výrobok spája krásu a funkčnosť. Umožňuje rýchlo, prakticky a ekonomicky zrealizovať fasádu pre akýkoľvek typ stavby. Panely Solid sú odolné voči úderom, neníčia sa pod vplyvom atmosférických činitelov a v prípade správnej montáže zaručujú dobrú ventiláciu fasády stavby.



SOLID SYSTEM

Zalety • Privalumai • Priekšrocības • Eelised • Výhody • Výhody



estetyka, wierna imitacja naturalnych materiałów • estetika, tikslī
natūraļu medžiagų imitacija • estētika, dabīgo materiālu
imitācija • esteetika, lodošķķe materjalide imiteerimine • estetika,
vērīna imitace přírodních materiálů • estetika, verna imitácia
prírodných materiálov



wykorzystanie najnowszej technologii • naujausių technologijų
naudojimas • izmantotas visjaunākās tehnoloģijas • uusima
tehnoloogia kasutamine • využití nejnovějších technologií • využitie
najnovších technológií



odporny na uderzenia • atsparumas smūgiams • izturīgs pret
triecieniem • löögikindel • odolnost vůči úderům • odolnosť voči
úderom



sztybki, łatwy montaż • greitas, lengvas montavimas • viegl, ātra
montāža • lihtne, kiire paigaldus • rychlá, l'ahká montáž • rýchla,
l'ahká montáž



nie wymaga konserwacji • nereikalauja papildomos priežiūros • nav
vajadzīga konservācija • ei vaja hooldamist • nevyžaduje údržbu •
nevýžaduje údržbu



łatwy w utrzymaniu czystości • lengvai palaikoma švara • viegli tīrāmi •
lihtne puhasatada • snadno se udržuje čistý • l'ahko sa udržuje čistý



odporność na zmienne warunki klimatyczne • atsparumas
besikeičiančiam orui ir klimato sąlygoms • izturīgs pret mainīgiem
laika apstākļiem • vastupidavus muutlikile ilmastikutingimustele •
odolnost vůči měnlivím se atmosférickým podmínkám • odolnosť na
meniac sa atmosférické podmienky



wodooodporny • atsparumas vandeniu ir drégmei • izturīgs pret ūdeni un
mitrumu • veekindlus, niiskuskindlus • vodězdornost, odolnost vůči
vlhkosti • vodovzdornost, odolnosť voči vlhkosti



wentylacja fasady • užtikrina fasadę wedinową • fasades ventilācija •
võimaldab fassaadi ventileerimist • umožňuje ventilaci fasády •
umožňuje ventiláciu fasády



idealne pokrycie docieplenia fasady • ideali apšiltinimo danga • ideāls
segums fasades izolācijai • ideaalne fassaadi soojus- isolatsiooni
kattena • ideální pokrytí zateplení fasády • ideálne pokrytie zateplenia
fasády



lekkość ułatwiająca montaż i nie obciążająca konstrukcji • lengvas
montavimas ir grakšķi konstrukcija • neliels svars un vieglā montāža kā
nenosloga konstrukciju • paigaldamist lihtsustav ja konstruktsooni
mittekoormav kergus • lehkost usnadjující montáž a nezátežujúci
konstrukciu • l'ahkost ul'ahčujuúca montáž a nezatažujuúca konštrukciu



przyjazny dla środowiska • draugiškas aplinkai • draudzīgs apkārtējai
videi • keskkonnasōbralik • ekologiczny • ekologický



produkt opatentowany • patentuotas gaminys • patentēts produkts •
patenteeritud toode • patentovaný výrobek • patentovaný výrobok



gwarancja 30 lat • 30 metų garantija • 30 gadu garantija •
30-aastane garantii záruka • 30 let záruka • 30 rokov





SANDSTONE

Kolorystyka • Spalvų gama • Krāsu gamma • Värvitoonid • Barevnost • Farebnost'



Beige



Cream



Light Brown



Dark Brown




Light Grey

Beige, Cream, Light Brown, Dark Brown:
Listwy FS-252, FS-262 kolor jasny • Juostos FS-252, FS-262 ryški spalva • Listes FS-252, FS-262
spilgta krāsa • Liist FS-252, FS-262 heledad • Lišty FS-252, FS-262 jasná barva • Pásy FS-252,
FS-262 jasná farba

Light Grey:
Listwy FS-252, FS-262 kolor ciemny • Juostos FS-252, FS-262 tamsi spalva • Listes FS-252, FS-262
tumša krāsa • Liist FS-252, FS-262 värv tüme • Profili FS-252, FS-262 tmavé barvy • Pásy FS-252,
FS-262 tmavá farba

SSA.P

Panel fasadowy • Fasado paneliai • Fasādes paneļi • Fassaadipaneel • Fasádní panel • Fasádny panel




SSA.NZ

Narożnik zewnętrzny • Išorinis kampus • Ārējais stūris • Välimurk • Vnější roh • Vonkajší roh




S.LS...

Listwa startowa • Pirminė grindjuostė • Starta lišta • Stardiliist • Startovací lišta • Štartovacia lišta




FS.252

Listwa końcowa • Užbaigiamoji grindjuostė • Nobeiguma lišta • Lõpulist • Koncová lišta • Koncová lišta





SB.U

Listwa uniwersalna • Universali grindjuostė • Universālā līste • Universaalne liist • Univerzální lišta • Univerzálna lišta



FS-262

Listwa wentylacyjna • Ventiliacinė juostelė • Ventilācijas līste • Ventilačioniliist • Ventilační lišta • Ventilačná lišta



SOLID BRICK

Kolorystyka • Spalvų gama • Krāsu gamma • Värvitoonid • Barevnost • Farebnost'



York



Bristol



Dorset




Exeter



Coventry

SB.P

Panel fasadowy • Fasado paneliai • Fasādes paneļi • Fassaadipaneel • Fasádní panel • Fasádny panel



SB.NZ

Narożnik zewnętrzny • Išorinis kampus • Ārējais stūris • Välisnurk • Vnější roh • Vonkajší roh




SB.U

Listwa uniwersalna • Universali grindjuostė • Universālā līste • Universaalne liist • Univerzální lišta • Univerzálna lišta




S.LS...

Listwa startowa • Pirminė grindjuostė • Starta līste • Stardiliist • Startovací lišta • Štartovacia lišta




FS.252

Listwa końcowa • Užbaigiamoji grindjuostė • Nobeiguma līste • Lõpulist • Koncová lišta • Koncová lišta



FS-262

Listwa wentylacyjna • Ventiliacinė juostelė • Ventilācijas līste • Ventilační lišta • Ventilačná lišta



SOLID STONE

Kolorystyka • Spalvų gama • Krāsu gamma • Värvitoonid • Barevnost • Farebnost'



Lazio



Liguria



Calabria



Umbria



Toscana

SS.P

Panel fasadowy • Fasado paneliai • Fasādes paneļi • Fassaadipaneel • Fasádní panel • Fasádny panel



SS.NZ

Narożnik zewnętrzny • Išorinis kampus • Ārējais stūris • Välisnurk • Vnější roh • Vonkajší roh

SS.U

Listwa uniwersalna • Universali grindjuostė • Universālā līste • Universaalne liist • Univerzální lišta • Univerzálna lišta



S.LS...

Listwa startowa • Pirminė grindjuostė • Starta līste • Stardiliist • Startovací lišta • Štartovacia lišta


FS.252

Listwa końcowa • Užbaigiamoji grindjuostė • Nobeiguma līste • Lõpulist • Koncová lišta • Koncová lišta




FS-262

Listwa wentylacyjna • Ventiliacinė juostelė • Ventilācijas līste • Ventilační lišta • Ventilačná lišta




SOLID BRICK / SOLID STONE

Wskazówki montażu • Montavimo nurodymas • Montāžas piezīmes • Paigaldusuhised • Pokyny k montáži • Pokyny k montáži




Wskazówki montażu • Montavimo nurodymas • Montāžas piezīmes • Paigaldusuhised • Pokyny k montáži • Pokyny k montáži


7




8




9




10



11




12




SOLID BRICK / SOLID STONE

Wskazówki montażu • Montavimo nurodymas • Montāžas piezīmes • Paigaldusuhised • Pokyny k montáži • Pokyny k montáži


13




14




15




16





17



18




19




Wskazówki montażu • Montavimo nurodymas • Montāžas piezīmes • Paigaldusuhised • Pokyny k montáži • Pokyny k montáži


20




21




22




23



24



25



PL | Wszystkie opisy, zdjęcia, rysunki i wizualizacje zawarte w poniższym katalogu mają charakter informacyjny i ogólny. Nie stanowią one instrukcji montażu systemu. Szczegółowe instrukcje odnajdują Państwo w osobnym materiale przygotowanym przez Profile VOX – Instrukcję montażu Solid Stone Solid Brick. **LT |** Visi šiame kataloge pateikti aprašymai, nuotraukos, piešiniai ir vizualizacijos turi išimtinai informacinių pobūdį. Tai nėra sistemos montavimo instrukcija. Jas galėsite rasti specialiai Jums parengtoje Profile VOX medžiagajoje – Montavimo instrukcija Solid Stone Solid Brick. **LV |** Visi apraksti, fotografijas, zīmējumi un vizualizācijas šajā katalogā ir izmantoti informācijas nolūkos. Tie nav montāžas sistēmas instrukcija. Īpašas instrukcijas Jūs atradisiet atsevišķos materiālos, ko ir sagatavojuusi firma Profile VOX – Solid Stone Solid Brick montāžas instrukcijas. **EE |** Kõikidel käesolevas kataloogis sisalduvad kirjeldustel, fotodel, joonistel ja visualiseeringutel on informeeriv ja üldine iseloom. Nad ei kujuta endast süsteemi paigaldusuhendit. Täpsed paigaldusuhised leiate teistest Profile VOX poolt koostatud dokumentidest – Solid Stone Solid Brick paigaldusuhendist. **CZ |** Všechny popisy, fotografie, výkresy a vizualizace obsažené v níže uvedeném katalogu mají informační a všeobecný charakter. Nejsou montážní instrukcí. Detailní instrukcií naleznete v samostatném materiálu připraveném společností Profile VOX – instrukce k montáži systému Solid Stone Solid Brick. **SK |** Všetky opisy, fotografie, výkresy a vizualizácie obsiahnuté v nižšie uvedenom katalógu majú informatívny a všeobecný charakter. Nie sú návodom na montáž. Detailné informácie nájdete v osobitnom materiáli pripravenom spoločnosťou Profile VOX – návod na montáž Solid Stone Solid Brick.

Atesty / Certyfikaty / Gwarancje • Liudijimai / Sertifikatai / Garantijos • Apstiprinājumi / Sertifikāti / Garantijas • Tunnistused / Sertifikaadid / Garantiid • Atesty / Certifikáty / Záruky • Atesty / Certifikáty / Záruky

SYSTEM PODBITKI DACHOWEJ INFRATOP


STOGO PAKALIMO SISTEMA INFRATOP

SOFFIT JUMTA APAKŠKLĀJA SISTĒMA INFRATOP

TUULEKASTIVOODERDUSE SÜSTEEM INFRATOP

SYSTÉM STŘEŠNÍCH PODHLEDŮ INFRATOP

SYSTÉM STREŠNÝCH PODHLADOV INFRATOP







SYSTEM PODBITKI DACHOWEJ INFRATOP • STOGO PAKALIMO SISTEMA INFRATOP • SOFFIT JUMTA APAKŠKLĀJA SISTĒMA INFRATOP • TUULEKASTIVOODERDUSE SÜSTEEM INFRATOP • SYSTÉM STŘEŠNÍCH PODHLEDŮ INFRATOP • SYSTÉM STREŠNÝCH PODHLÁDOV INFRATOP

PL | System podbitki dachowej PVC to funkcjonalna, korzystna cenowo, a przede wszystkim wygodna alternatywa dla stosowania tradycyjnej drewianej podbitki. Nie wymaga konserwacji, odporna jest na gnicie, pleśń, grzyby oraz insekty. Estetyczna, szybka w montażu, trwała, lekka, nietoksyczna i nierożprzestrzeniąca ognia. W ofercie również kolory doskonale imitujące naturalne drewno, dopasowane do stolarki otworowej. Podbitka Profile VOX wyprodukowana jest z mieszanek nie zawierającej ołowiu i metali ciężkich.

LT | Stogo pakalima PVC - tai funkcionali, apsimokanti ir patogi tradiciniam mediniam pakalimui alternatyva. Nereikaluja konservavimo, atspari pūvimiui, korozijai, pelēsiams ir visiems vabzdžiams bei kenkējams. Siūlome taip pat natūralų medį imituojančias spalvas. Profile VOX pakalimai pagaminti iš mišinio, kurio sudėtyje nėra švino ir sunkiųjų metalų.

LV | Soffit jumta apakšklāja sistēma no PVC ir praktisks, par izdevīgu cenu, bet galvenokārt ērts veids, kā aizstāt tradicionālo koka apakšklāju. Nav nepieciešama konservācija, tas ir izturīgs pret puvi, pelējumu, sēnītēm un insektiem. Estētisks, ērti montējams, izturīgs, netokisks, nedegošs materiāls. Piedāvājam krāsas, kas lieliski imitē dabīgo koksni, pieskaņotas koka apdares materiāliem. Jumta apakšklājs Profile VOX ir izgatavots no maisījuma, kas nesatur svīnu un smagos metālus.

EE | Tuulekastivooderduse süsteem PVC on funktsionaalne, soodsa hinnaga ja eelkõige mugav alternatiivilahendus traditsiooniliselt puidust vooderdusele. See ei nõua hooldamist, on vastupidav mädanemise, hallituse, seente ja putukate suhtes. Esteetiline, kiirelt paigaldatav, püsiv, kerge, mittetoksiline ja mitte leeki levitav. Kaubavalikus on suurepäraselt puitu imiteerivad, puidutöödega sobitatud värvitoonid. Profile VOX vooderdus on toodetud segust, mis ei sisalda pliid ega raskemetalle.

CZ | Systém střešních podhledů z PVC je funkční, cenově dostupná a především pohodlná alternativa k tradičním dřevěným podhledům. Nevyžaduje si konzervaci, je odolný vůči prohnívání, plísním a hmyzu. Je to estetické řešení, které se rychle montuje, je trvácní, netoxické a nehořlavé. V nabídce jsou také barvy dokonale imitující přírodní dřevo, které jsou přizpůsobené truhlářským potřebám. Podhledy Profile VOX jsou vyrobené ze změsi neobsahující olovo ani těžké kovy.

SK | Systém strešných podhládov z PVC je funkčná, cenovo dostupná a predovšetkým pohodlná alternatíva k tradičným dreveným podhládom. Nevyžaduje si konzerváciu, je odolný proti hnilebom, plesniom i hmyzu. Je to estetické riešenie, ktoré sa rýchlo montuje, je trváve, netoxicke a nehorľavé. V ponuke sú takisto farby dokonale imitujúce prírodné drevo, ktoré sú návrhnuté pre stolárske využitie. Podľaď Profile VOX sú vyrobené zo zmesi neobsahujúcej olovo ani ľahké kovy.





SYSTEM PODBITKI DACHOWEJ INFRATOP • STOGO PAKALIMO SISTEMA INFRATOP • SOFFIT JUMTA APAKŠKLĀJA SISTĒMA INFRATOP • TUULEKASTIVOODERDUSE SÜSTEEM INFRATOP • SYSTÉM STŘEŠNÍCH PODHLEDŮ INFRATOP • SYSTÉM STREŠNÝCH PODHLÁDOV INFRATOP

Zalety • Privalumai • Priekšrocības • Eelised • Výhody • Výhody



wentylacja na panelu lub ukryta • wentylacja ant panelēs paslēpta • ventilācija uz paneļa vai slēpta • ventilatsioon paneelil või peidetud • ventilace na panelu nebo skryté • ventilácie na paneli alebo skryté



system click • sistema click • click systēma • click-süsteem • click systém • click systém



odzwierciedlenie naturalnego drewna • natūralaus medžio imitacija • dabiska koka struktūra • loodusliku puidu imitatsioon • imitace přírodního dřeva • imitácia prírodného dreva



zwiększoná sztywność paneli (do podbitki) • panelio standumo didinimas • palielināta paneļu stingrība (jumta apakšklājam) • paneelide (vooderduseks) suurendatud jäikus • zvýšená tuhost panelů (pro podhledy) • zvýšená pevnosť panelov (pre podhlády)



łatwy w utrzymaniu czystości • lengvai palaikoma švara • viegli tirāmi • lihtne puastada • snadno se udržuje čistý • ľahko sa udržuje čistý



nie wymaga konserwacji • nereikalauja papildomos priežiūros • nav vajadzīga konservācija • ei vaja hooldamist • nevyžaduje údržbu • nevyžaduje údržbu



huraganoodporność • "atsparumas" uraganams • izturīgs pret vētru • tuulekindlus • odolnost vůči vichřici • odolnosť proti víchri



szynki, łatwy montaż • greitas, lengvas montavimas • viegla, ātra montāža • lihtne, kiire paigaldus • rychlá, ľahká montáž • rýchla, ľahká montáž



odporny na szkodniki • atsparumas kenkējams • izturīgs pret kaitēkliem • kahjurikindel • odolnost vůči škůdcům • odolnosť voči škodcom



odporność na zmienne warunki klimatyczne • atsparumas besikeičiančiam orui ir klimato sąlygom • izturīgs pret mainīgiem laika apstākļiem • vastupidavus muutlikele ilmastikutingimustele • odolnost vůči měnícím se atmosférickým podmínkám • odolnosť na meniaci sa atmosférické podmienky



garancja 30 lat • 30 metų garantija • 30 gadu garantija • 30-aastane garantii záruka • 30 let záruka • 30 rokov



wodoodporny • atsparumas vandeniu ir drégmei • izturīgs pret ūdeni un mitrumu • veekindlus, niiskuskindlus • voděvzdornost, odolnost vůči vlhkosti • vodovzdornost, odolnosť voči vlhkosti



przyjazny dla środowiska • draugiškas aplinkai • draudzīgs apkārtējai videi • keskkonnasõbralik • ekologický • ekologický



SYSTEM PODBITKI DACHOWEJ INFRATOP • STOGO PAKALIMO SISTEMA INFRATOP • SOFFIT JUMTA APAKŠKLĀJA SISTĒMA INFRATOP • TUULEKASTIVOODERDUSE SÜSTEEM INFRATOP • SYSTÉM STŘEŠNÍCH PODHLEDŮ INFRATOP • SYSTÉM STREŠNÝCH PODHĽADOV INFRATOP

Kolorystyka • Spalvų gama • Krāsu gamma • Värvitoonid • Barevnost • Farebnost'

NATURE



Złoty Dąb
Auksinis Ažuolas
Zelta Ozols
Kuldne Tamm
Zlatý Dub
Zlatý Dub




Orzech
Riešutas
Rieksts
Pähkel
Ófech
Orech

UNICOLOR



Braz
Rudas
Brüns
Pruun
Hnědá
Hnedá



Grafit
Grafitas
Grafta Krāsā
Grafiit
Grafit
Grafit



Biały
Baltas
Balts
Valge
Bílý
Biely

SYSTEM PODBITKI DACHOWEJ INFRATOP • STOGO PAKALIMO SISTEMA INFRATOP • SOFFIT JUMTA APAKŠKLĀJA SISTĒMA INFRATOP • TUULEKASTIVOODERDUSE SÜSTEEM INFRATOP • SYSTÉM STŘEŠNÍCH PODHLEDŮ INFRATOP • SYSTÉM STREŠNÝCH PODHĽADOV INFRATOP

SV-07/SVP-07

Panel z perforacją • Panelis su perforavimu • Perforēts panelis • Paneel perforatsiooniga • Panel s perforací • Panel s perforáciou



SV-08/SVP-08

Panel bez perforacji • Panelis be performavimo • Neperforēts panelis • Paneel perforatsioonita • Panel bez perforace • Panel bez perforácie




SV-09/SVP-09

Panel z ukrytą wentylacją • Panélis su paslėpta ventiliacija • Panelis ar slēptu ventilāciju • Peidetud ventilatsiooniga paneel • Panel se skrytou ventilací • Panel so skrytou ventiláciou




SV-15/SVP-15

Listwa J • J grindjuosté • J-veida līste • J-liist • Lišta J • Lišta J




SV-18/SVP-18

Łącznik • Jungiamasis elementas • Savienojums • Konnektor • Spojka • Spojka




L-250

Panel • Panelis • Panelis • Paneel • Panel • Panel




T-182

Łącznik • Jungiamasis elementas • Savienojums • Konnektor • Spojka • Spojka




L-100

Listwa J • J grindjuostė • J-veida lište • J-liist • Lišta J • Lišta J




T-152

Listwa końcowa • Užbaigiamoji grindjuostė • Nobeiguma lište • Lõpuliist • Koncová lišta • Koncová lišta









L-110

Łącznik • Jungiamasis elementas • Savienojums • Konnektor • Spojka • Spojka




SYSTEM PODBITKI DACHOWEJ INFRATOP • STOGO PAKALIMO SISTEMA INFRATOP • SOFFIT JUMTA APAKŠKLĀJA SISTĒMA INFRATOP • TUULEKASTIVOODERDUSE SÜSTEEM INFRATOP • SYSTÉM STŘEŠNÍCH PODHLEDŮ INFRATOP • SYSTÉM STREŠNÝCH PODHLÁDOV INFRATOP

Instrukcja montażu SV(P)-07/08/09 • Montavimo instrukcija • Montāžas instrukcija • Paigaldusjuhend • Návod na montáž • Návod na montáž




Instrukcja montażu SV(P)-07/08/09 • Montavimo instrukcija • Montāžas instrukcija • Paigaldusjuhend • Návod na montáž • Návod na montáž

7




Instrukcja montażu L-250 • Montavimo instrukcija • Montāžas instrukcija • Paigaldusjuhend • Návod na montáž • Návod na montáž


1




2



3



4



Atesty / Certyfikaty / Gwarancje • Liudijimai / Sertifikatai / Garantijos • Apstiprinajumi / Sertifikāti / Garantijas • Iunnistused / Sertifikaadid / Garantiid • Atesty / Certifikáty / Záruky • Atesty / Certifikáty / Záruky

DESKI CZOŁOWE

PRIEKINĖS LENTOS

UNIVERSĀLAIS APDARES PROFILS

RÄÄSTALAUAD

ČELNÍ DESKY

ČELNÉ DOSKY







DESKI CZOŁOWE • PRIEKINĖS LENTOS • UNIVERSĀLAIS APDARES PROFILS • RÄÄSTALAUAD • ČELNÍ DESKY • ČELNÉ DOSKY

PL | Deski czołowe Profile VOX ze spienianego PVC pozwalają uniknąć regularnych konserwacji, koniecznych w przypadku zastosowania desek drewnianych. Nadają się przy tym do wszystkich rodzajów budynków – mieszkalnych, gospodarczych, handlowych oraz przemysłowych – zarówno nowowzroszonych, jak i remontowych, ze spadzistymi lub płaskimi dachami. W ofercie dostępne są: deska PZ-622 oraz PZ-607, która może służyć zarówno jako estetyczne wykończenie krawędzi dachu, jak i profil do wykańczania wnęk okiennych.

LT | Priekinės lentes Profile VOX leidžia išvengti nuolatinio konservavimo, kuris būdingas naudojant iprastas medines lentes. Jos tinka visų pastatų tipams – gyvenamiesiems, ūkiniam, prekybiniam arba pramoniniams, o taip pat naujoviškiems bei jau remonto tiems, turintiems besileidžiantį stogą. Mes siūlome PZ-622 ir PZ-607 lentes, kurios gali pasitarnauti kaip estetinis stogo užbaigimo elementas ir kaip langų vidaus apdailos dalis.

LV | Profile VOX universālo apdares profili var izmantot kā ārējo palodzi, loga aili un kā galveno profili jumta apakšķīja apdarei. Profils atšķiras ar tā estētisko izskatu, ir kluss lietus laikā, izturīgs pret koroziju un tam nav nepieciešama īpaša uzturēšana. Piedāvājumā ietilpst profili PZ-607 un PZ-622, kurus var izmatot dažādu veidu ēkām – dzīvojamām, saimniecības, tirdzniecības, rūpniecības ēkām ar slīpiem vai plakaniem jumtiem. Lieliski iederēsies gan jaunajos projektos, gan veicot renovāciju.

Zalety • Privalumai • Priekšrocības • Eelised • Výhody • Výhody




nie wymaga konserwacji • nereikalauja konservavimo • nav vajadzīga konservācija • hooldusvaba • nevyžaduje údržbu • nevyžaduje údržbu



łatwy montaż • lengvas montavimas • viegla montāža • lihtne paigaldus • ľahká montáž • l'ahká montáž



wodooodporność, odporność na wilgoć • atsparumas vandeniu ir drégmei • izturīgs pret ūdeni un mitrumu • veekindlus, niiskuskindlus • vodēzdornost, odolnost vůči vlhkosti • vodovzdornost, odolnost voči vlhkosti



odporność na zmienne warunki klimatyczne • atsparumas besiekiāšanaioms oro salygoms • izturīgs pret mainīgiem laika apstākļiem • vastupidavus muutlikele ilmastikutingimustele • odolnost vůči přeměnlivým atmosférickým vlivům • odolnost voči premenlivým atmosférickým vplyvom

EE | Profile VOX vahustatud PVC-st fassaadilauad võimaldavad vältida regulaarseid hooldustöid, mis on vajalikud puitlaudade kasutamise puhul. Neid võib kasutada igasuguste hoonete – elu-, põllumajandus-, äri- ja tööstushoonete puhul – lauad sobivad nii äsjaehitatud kui ka remonditavatele hoonetele, kall-või lamekatustele. Kaubavalikus on saadaval lauad PZ-622 ja PZ-607, mida võib kasutada nii katuse äärte esteetiliseks viimistluseks kui ka profiliina aknanišide viimistlemisel.

CZ | Čelní desky z pěnového PVC umožňují vynechat pravidelnou údržbu, která je potřebná v případě použití dřevěných desek. Jsou vhodné pro všechny typy budov – obytných, hospodářských, obchodních i průmyslových – novostaveb i rekonstruovaných, se sedlovými nebo rovnými střechami. V nabídce jsou: deska PZ-622 a PZ-607, která může sloužit pro estetické dokončení okraje střechy, jako i profil pro dokončení okenních výklenků.

SK | Čelné dosky z penového PVC umožňujú vynechať pravidelnú údržbu, ktorá je potrebná v prípade použitia drevených dosiek. Hodia sa pritom pre všetky typy budov – obytných, hospodárskych, obchodných i priemyslových – novostavieb i rekonštruovaných objektov, so sedlovými ako aj plochými strechami. V ponuke sú: doska PZ-622 a PZ-607, ktorá môže slúžiť ako estetické dokončenie okrajov strechy alebo ako profil pre dokončenie okenných výklenkov.



łatwy utrzymanie czystości • lengvai palaikoma švara • viegli tīrāmi • lihtne puhatada • snadno se udržuje čistý • ľahko sa udržuje čistý



szbki montaż • greitas montavimas • ātra montāža • kiire paigaldus • rychlá montáž • rýchla montáž



odporność na promieniowanie uv • atsparumas UV spinduliams • izturīgs pret UV starojumu • vastupidavus UV-kiurgusele • odolnost vůči UV záření • odolnost proti UV žiareniu



przyjazny dla środowiska • draugiškas aplinkai • draudzīgs apkārtējai videi • keskkonnasōbralik • ekologický • ekologický

DESKI CZOŁOWE • PRIEKINĖS LENTOS • UNIVERSĀLAIS APDARES PROFILS • RÄÄSTALAUAD • ČELNÍ DESKY • ČELNÉ DOSKY


Kolorystyka • Spalvų gama • Krāsu gamma • Värvitoonid • Barevnost • Farebnost'



Biały
Baltas
Balts
Valge
Bílý
Biely


PZ-607/PZ-607E

Profil • Profilis • Profils • Profil • Profil • Profil




35

600 cm




PZ-622

Profil • Profilis • Profils • Profil • Profil • Profil





22

500 cm





NZ-607/NZ-607E

Narożnik zewnętrzny • Išorinis kampus • Ąrėjais stūris • Välisnurk • Vnější roh • Vonkajší roh





NZ-622

Narożnik zewnętrzny • Išorinis kampus • Ąrėjais stūris • Välisnurk • Vnější roh • Vonkajší roh





NW-607/NW-607E

Narożnik wewnętrzny • Vidinis kampus • lekšējais stūris • Sisenurk • Vnitřní roh • Vnútorný roh





NW-622

Narożnik wewnętrzny • Vidinis kampus • lekšējais stūris • Sisenurk • Vnitřní roh • Vnútorný roh



L-607/L-607E

Łącznik • Jungiamasis elementas • Savienojums • Konnektor • Spojka • Spojka





Z-607/Z-607-E

Zaślepka • Aklés • Nobeigums • Pimekork • Záslepka • Záslepka



L-622


Łącznik • Jungiamasis elementas • Savienojums • Konnektor • Spojka • Spojka



DESKI CZOŁOWE • PRIEKINĖS LENTOS • UNIVERSĀLAIS APDARES PROFILS • RÄÄSTALAUAD • ČELNÍ DESKY • ČELNÉ DOSKY


Instrukcja montażu • Montavimo instrukcija • Montāžas instrukcija • Paigaldusjuhend • Návod na montáž • Návod na montáž

PZ-607




Instrukcja montażu • Montavimo instrukcija • Montāžas instrukcija • Paigaldusjuhend • Návod na montáž • Návod na montáž

PZ-622



DESKI CZOŁOWE • PRIEKINĖS LENTOS • UNIVERSĀLAIS APDARES PROFILS • RÄÄSTALAUAD • ČELNÍ DESKY • ČELNÉ DOSKY

Instrukcja montażu • Montavimo instrukcija • Montāžas instrukcija • Paigaldusjuhend • Návod na montáž • Návod na montáž



Atesty / Certyfikaty / Gwarancje • Liudijimai / Sertifikatai / Garantijos • Apstiprinājumi / Sertifikāti / Garantijas • Tunnistused / Sertifikaadid / Garantiid • Atesty / Certifikáty / Záruky • Atesty / Certifikáty / Záruky

Do pobrania ze strony internetowej • Atsiųsti • Lejupielādēt no tīmekļa vietnes • Laadige alla veebilehelt • Ke stažení z internetové stránky • Na stiahnutie z internetovej stránky





vox.pl

VOX

Profile VOX Sp. z o.o. Sp. k.

Biuro Zarządu VOX

ul. Bukowska 148, 60-197 Poznań

06.2018